

WELL INTERPARTS

YOUR RELIABLE PARTNER



Catalogue

GENUINE QUALITY PARTS

ผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่
สำหรับรถพ่วง รถกรรไลเลอร์ รถดั้มพ์ และรถบรรทุกน้ำมัน

www.wellinterparts.com

Company Profile



บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจอุปกรณ์อะไหล่สำหรับรถพ่วงรถเทรลเลอร์ ตั้งแต่ปี 2541 และได้พัฒนาเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์จนถึงในปัจจุบันนี้ บริษัทฯ มีสินค้าพร้อมให้บริการครอบคลุมกลุ่มรถพ่วงรถเทรลเลอร์ทั้งหมด และยังมีอะไหล่สำหรับรถดั้มพ์ รถบรรทุกน้ำมันรวมถึงกลุ่มวาล์วลมเบรกของรถบรรทุกอย่างครบวงจร

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสินค้ามากกว่า 6,000 รายการ โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตั้งแต่ เพลา ชุดข้อต่อพ่วง กระโถน ระบบช่วงล่าง แหนบ ระบบช่วงล่างถุงลม ระบบวาล์วลมเบรก สายลม สายไฟ ไฟ LED และอื่นๆ อีกมาก โดยมีสินค้าพร้อมส่งเมื่อได้รับการสั่งซื้อ สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่ กลุ่มผู้ต่อรถ ร้านขายอะไหล่ และผู้ประกอบการขนส่ง พร้อมทั้ง มีรถบรรทุกมากกว่า 10 คัน คอยให้บริการส่งสินค้า ทุกๆ วันทำการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกกลุ่มลูกค้า

บริษัทฯ มีทีมพนักงานขายและทีมสนับสนุนการขายที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ คอยให้บริการรับคำสั่งซื้อมากกว่า 20 ท่าน และมีทีมช่างเทคนิค ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในกรณีที่ถูกคำไม่เข้าใจเรื่องการใช้งานผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้บริษัทฯ มีฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ สรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของทุกกลุ่มลูกค้า ได้ใช้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ และลดต้นทุนผู้ประกอบการ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจพัฒนาสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำขวัญของบริษัทฯ

“พันธมิตรที่คุณวางใจได้”

“Your Reliable Partner”

E-mail : info@wellinterparts.com
Website : www.wellinterparts.com
Line id : @wellinterparts

WELL
INTERPARTS

Vision

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ เพื่อการพาณิชย์ ในธุรกิจขนส่งที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร จากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยบริการที่ประทับใจ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

Quality Policy


“มุ่งมั่นสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมบริการที่ดี เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจขนส่งสู่มาตรฐานสากล”



TUV NORD (Thailand) Ltd.



NSC-TISI-TIS 17021
QMS 005



Mission

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการจัดหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มาจัดจำหน่าย ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งพยายามหาสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง และพัฒนาธุรกิจขนส่ง โดยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ด้วยบริการที่ประทับใจ



WELL
INTERPARTS

E-mail : info@wellinterparts.com
Website : www.wellinterparts.com
Line id : @wellinterparts

สารบัญ

ประวัติบริษัท	3
1 ข้อต่อพ่วง	6
อะไหล่ข้อต่อพ่วง	10
2 ช่วงล่าง	14
อะไหล่ช่วงล่าง	16
สาเหฺรท	24
3 แหนบและถุงลม	26
4 เพลา	30
อะไหล่เพลา	32
ลูกปืนเกาเบรืเพลารถพ่วง	41
5 กะทะล้อและบังโคลน	42
6 อุปกรณ์ระบบลมและเบรก	46
7 ข้อต่อและสายลม	51
ข้อต่อทองเหลือง	51
ข้อต่อเสียบสายพลาสติก	56
ข้อต่อเสียบสายทองเหลืองซุมนิเกิล	59
ข้อต่อเสียบสายลมรถบรรทุก	61
บอลวาล์ว และข้อต่ออื่นๆ	62
สายลมโนล่อนและเป็ปลม	63
8 อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟสัญญาณ	64
9 แคมสะท้อนแสง, แผ่นป้าย และอุปกรณ์ความปลอดภัย	67
10 อุปกรณ์เกราะเลอร์	69
อะไหล่จานลาก	71
วาค้ายัน	74
11 อะไหล่คัม	77
อะไหล่ไฮดรอลิคคัม	77
อะไหล่ประกอบกระบะคัม	88
12 สินค้าพิเศษอื่นๆ	93
SORL	93

1

ข้อต่อพ่วง


KTK K700

ข้อต่อพ่วง KTK K700

ขนาดสลัก 50 มม. รุ่นใช้งานหนัก





แบบ/รุ่น	D-VALUE kN	ADMISSIBLE WEIGHT OF TRAILER	ขนาดรูยึด d1	ขนาดสัดส่วน รูยึด ex f	ขนาดสัดส่วน หน้าแปลน g x h
K700	190	50 T	21 mm	100x160 mm	142x205 mm



หัวลารกรพ่วง 50 มม.
ชนิดเชื่อมตามมาตรฐาน DIN 74054
สมรรถนะ 50 ตัน (G.V.W.)




น็อตหัวลาร 50 มม.
ผลิตตามมาตรฐาน DIN 74054
ทำด้วยเหล็กแข็งชนิดพิเศษ



ข้อควรระวัง ทุกครั้งที่มีการต่อพ่วง
ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบป้อนลือค่ว่าบสนิกหรือไม่
(รูป A) หากป้อนลือคมาบสนิก (รูป B)
อาจเกิดจากสลักใหญ่เลื่อนบสนิก
สาเหตุอาจเกิดจากบสนิกบสนิก หิน หรือบสนิกบสนิก
บสนิกบสนิกบสนิกบสนิกบสนิกบสนิก
บสนิกบสนิกบสนิกบสนิกบสนิกบสนิก
บสนิกบสนิกบสนิกบสนิกบสนิกบสนิก
บสนิกบสนิกบสนิกบสนิกบสนิกบสนิก

1

ข้อต่อฟาง



KTK K700

ลำดับ	รายละเอียด	หน้า/รูปที่	ลำดับ	รายละเอียด	หน้า/รูปที่
1.	ฝาครอบบน	10/1A	21.	หน้าแปลนรับหัวลาก	10/11
2.	หัวยึดจารบี M6x1	-	22.	บูชาลำ	10/12
3.	สลักเกลียวการก้าน	10/2	23.	บูชาระบอง #1	10/13A
4.	สปริงสลักเลื่อน	10/2	24.	หัวลาก (กระบอง)	10/14
5.	สกรูสลักเลื่อน	10/2	25.	ปากลำโพง	10/15
6.	น็อต+แหวนรอง	10/3	26.	สปริงล็อกปากลำโพง	10/16
7.	ชุดสกรูยึดฝาครอบบน M12x40	-	27.	ฟารับสปริงปากลำโพง	11/1
8.	แหวนด้านล็อก	10/3	28.	ชุดสกรูฟารับสปริงพร้อมแหวนล็อก	11/1
9.	แหวนยกด้านล็อก	10/3	29.	ปืนล็อกแหวนรองใน	-
10.	กระเดื่องล็อก	10/4	30.	ปืนล็อกแหวนรองนอก	-
11.	สปริงกับหอย	10/5	31.	ปืนล็อก 8x100 mm	-
12.	รอกยี่	10/5	32.	ลูกยางวงแหวน (ยางดัด)	11/12
13.	สปริงกระเดื่องล็อก	10/6	33.	เบ้ารองรับลูกยาง	11/3
14.	สลักล็อก	10/7	34.	บูชากองหูลอง	11/4
15.	บูชบน	10/8	35.	หน้าแปลน	11/5A
16.	แหวนยึดสปริง	10/9	36.	บูชกปลอน	11/6
17.	สปริงใส่แหวนยึด (เล็ก)	10/9	37.	แหวนรองน็อตหัวฟาง	11/7
18.	สปริงใส่แหวนยึด (ใหญ่)	10/9	38.	น็อตหัวฟาง	11/8
19.	แหวนข้อต่อฟาง (ภายใน)	10/10	39.	ฟ้ายางกันฝุ่น	11/9
20.	ปืนล็อก	10/11			

TIGER 260

ข้อต่อพ่วง TIGER 260 ขนาดสลัก 40 มม.




แบบ/รุ่น	D-VALUE kN	ADMISSIBLE WEIGHT OF TRAILER	ขนาดรูนิวต d1	ขนาดสัดส่วน รูนิวต exf	ขนาดสัดส่วน หน้าแปลน gxf
260	12 T	40 T	22 mm	100x160 mm	140x202 mm



หัวลารกรดพ่วง 40 มม.
ชนิดเชื่อมตามมาตรฐาน DIN 74054
สมรรถนะ 32 ตัน (G.V.W.)



บุชหัวลาร 40 มม.
ผลิตตามมาตรฐาน DIN 74053
ทำด้วยเหล็กแข็งชนิดพิเศษ




ข้อควรระวัง ถ้าปุ่มเช็คล็อกคามสนิท
แสดงว่าล็อกเป็นไปอย่างสมบูรณ์ (A)
แต่ถ้าปุ่มเช็คล็อกยังไม่สนิท
แสดงว่าการล็อกยังไม่สมบูรณ์ (B)
ซึ่งจะทำให้เกิดอันตราย หรือเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได้ ดังนั้นในการพ่วงรถพ่วงทุกครั้ง
จึงจำเป็นต้องตรวจสอบ
ปุ่มเช็คล็อกว่าล็อกอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่

1

ข้อต่อฟาง

TIGER
260



ลำดับ	รายละเอียด	หน้า/รูปที่	ลำดับ	รายละเอียด	หน้า/รูปที่
1.	ปากลำโพง	11/14	14.	กระเดื่องล้อยอด	12/9
2.	สปริงดึงปากลำโพง	11/15	15.	กระเดื่องปลดล้อยอด	12/10
3.	แกนข้อต่อฟาง (ก้ามปู)	11/16	16.	กระเดื่องดันสลัก	12/11
4.	บูชบน	12/1	17.	สตรัท/แกนกระเดื่อง	12/12
5.	บูชล่าง	12/2	18.	สปริงบิด	12/13A
6.	พลาสติกกรองบูชล่าง	12/2	19.	สปริงดัน	12/13B
7.	ลูกยางวงแหวน (ยางไดนาไมค)	12/3	20.	ฐานรองสปริงดัน	12/13C
8.	บูชเกล็ด	12/4	21.	สกรูหัวจมนกเหลี่ยม M12x45	-
9.	แผ่นเหล็กกรองรับ	12/5	22.	เบ้ารองรับลูกยาง	12/14
10.	สกรู M10x25	12/5	23.	หน้าแปลน 160x100 mm	12/15
11.	ฝาครอบบน	12/6A	24.	แหวนโคน	12/16
12.	ชุดปั๊มเช็การทำงาน (3pcs)	12/7	25.	น็อตหัวพม่า M45	13/1
13.	สลักล้อยอด	12/8	26.	ด้ามล้อยอด	13/2

1

ข้อต่อฟ่วง – อะไหล่ข้อต่อฟ่วง



1A ฝาครอบบน KTK
1B ชุดฝาครอบบน KTK



2 ชุดปุ่มชี้การทำงาน KTK



3 ค้ำมล็อก KTK



4 กระต้อนล็อก KTK



5 สปริงกันห้อย+รั้วหย้า KTK



6 สปริงกระต้อนล็อก KTK



7 สลักล็อก KTK



8 บัชบน KTK



9 ชุดแกนยึดสปริง KTK



10 แกนข้อต่อฟ่วง (ก้ามปู)
KTK700



11 หน้าแปลนรับห้วงลาก+ป็นล็อก
KTK



12 บัชล่าง KTK



13A บัชกระบอง KTK #1
13B บัชกระบอง KTK #2
(OVERSIZE)



14 ห่วงลาก (กระบอง)
KTK, 700, 710




15 ปากลำโพง KTK




16 สปริงล็อกปากลำโพง KTK

1


ข้อต่อฟ่วง - อะไหล่ข้อต่อฟ่วง



1 ชุดฝาปรับปรุงปากลำโพง KTK



2 ลูกยางวงแหวน (ยางโคนัท)
KTK700



3 เบ้ารองรับลูกยาง KTK700



4 บูชทองเหลือง KTK700, 700



5A หน้าแปลน KTK700
5B หน้าแปลน KTK700 อัดบูช



6 บูชเกล็ดลอน KTK700



7 แหวนรองน็อตหัวผ้า KTK700



8 น็อตหัวผ้า KTK700



9 ฝายางกันฝุ่น KTK700



10 ชุดข้อต่อฟ่วง KTK รุ่น K-700



11 ชุดข้อต่อฟ่วง KTK รุ่น K-700
Super Lock




12 ห่วงลากพร้อมหน้าแปลน KTK
Panus (มีเจาะ 8 รู / ไม่เจาะรู)



13 ห่วงลากพร้อมหน้าแปลน KTK
SMM (มีเจาะ 6 รู / ไม่เจาะรู)



14 ปากลำโพง Tiger 260




15 สปริงดึงปากลำโพง Tiger 260




16 แกนข้อต่อฟ่วง (ก้ามปู)
Tiger 260

1


ข้อต่อฟาง – อะไหล่ข้อต่อฟาง




1 บู้ชบน Tiger 260



2 บู้ชล่าง+พลาสติกกรองบู้ชล่าง
Tiger 260



3 ลูกยางวงแหวน (ยางโดมัท)
Tiger 260



4 บู้ชเทปล้อ Tiger 260




5 แผ่นเหล็กรองรับ Tiger 260



6A ฝาครอบบน Tiger 260
6B ชุดฝาครอบบน Tiger 260



7 ชุดปั๊มเช็การทำงาน (3pcs)
Tiger 260



8 สลักล็อก Tiger 260




9 กระเดื่องล็อก Tiger 260



10 กระเดื่องปลดล็อก Tiger 260



11 กระเดื่องดันสลัก Tiger 260




12 สตรัทแกนกระเดื่อง Tiger 260




13A สปริงมัด Tiger 260
13B สปริงดัน Tiger 260
13C ขาครอบสปริงดัน Tiger 260



14 เบ้ารองรับลูกยาง Tiger 260



15 หน้าแปลน 160x100 mm
Tiger 260



16 แหวนโบน Tiger 260

1

ข้อต่อฟ่วง - อะไหล่ข้อต่อฟ่วง



1 น็อตหัวฟ่วง M45 Tiger 260



2 ตัวล็อกส้น Tiger 260



3 ยางกันฝุ่น Tiger 260




4 ชุดข้อต่อฟ่วง Tiger 260




5 ห่วงลาก (กระบอก) Tiger 260



6 ห่วงลากพร้อมหน้าแปลน Tiger 260 (มีเจาะ 8 รู / ไม่เจาะรู)



7A บู้ชกระบอก 260 ไม่ผ่า
7B บู้ชกระบอก 260 ผ่า



8A บู้ชกระบอก 700, 710 ไม่ผ่า
8B บู้ชกระบอก 700, 710 ผ่า



9 ปากลำโพง SMM S700



10 สลักล็อก+ปิ่นสลัก SMM S700




11 ชุดสลักเลื่อน SMM S700



12 ชุดกระเดื่อง (4 ชั้น/ชุด) SMM S700



13 หน้าแปลนรับห่วงลาก ทน. พร้อมปิ่น SMM S700




14 ปากลำโพง RKG 710R



15 สลักล็อก MDC 500, RKG 710R



16 บู้ชล่าง RKG 710R




ระบบกันสะเทือนแบบ 3" 2เพลลา บุษยาว TUF

ลำดับ	รายละเอียด1	รายละเอียด2	หน้า/รูปที่	จำนวน
1.	เต้าแบบหน้า	เต้าแบบหน้า	16/4	2
2.	เต้าแบบหลัง	เต้าแบบหลัง	16/7	2
3.	ชุดสลักแขนยึด	ชุดสลักบุชเดี่ยว 32x165 mm	21/1A	8
		บุชเดี่ยวแกนพลาสติก รู 32 mm	21/12A, 12B	16
4.	แขนยึดปรับได้	แขนยึดปรับได้	16/9	2
5.	แขนยึดตาย	แขนยึดตาย	16/11	2
6.	ชุดเต้าโถงแตรกลาง 3" บุษยาว	เต้าโถงแตรกลาง 3" บุษยาว	16/13	2
		โถงแตรกลาง 3" บุษยาว	17/2	2
		ชุดสลักโถงแตร 3" 41x280 mm	21/4A	2
		บุชยาวโถงแตร 3"	21/16A, 16B	4
		ชุดสลักยึดแบบ M12x130 mm	20/16A	6
7.	ฝาประทับแบบ	ฝาประทับแบบ	17/6, 7, 8	4
8.	หมอบรองแบบ	หมอบรองแบบ	17/14, 15, 16	4
9.	สาลิหรส	สาลิหรส	24/1, 2, 3	8
10.	แบบ 3"	แบบ 3"	26	4

2

ช่วงล่าง



ระบบกันสะเทือนแบบ 3" 2เฟลา บู่เหล็ก SMM

ลำดับ	รายละเอียด	หน้า/รูปที่	จำนวน
1.	เต้าแบบหน้า	18/9, 10	2
2.	เต้าแบบหลัง	18/11, 12	2
3.	หมอบรองแบบ	18/13	4
4.	สาแหรก	25/1, 2	8
5.	แขนยึดปรับได้ ยาว 445 mm	18/14	2
6.	แขนยึดตาย ยาว 445 mm	18/15	2
7.	บู่เจียวกบเหล็ก รู 33 mm	21/13	16
8.	หมอบครอบแบบ	18/16	4
9.	แป้นสาแหรก	19/1	4
10.	ชุดสลักบู่เจียว 33x127 mm	21/1B	8
11.	ชุดสกรูยึดแบบ M12x130 mm	20/16A	6
12.	โถงเดกกลางบู่เหล็ก (รูบยาว)	19/2A	2
13.	เต้าโถงเดกกลาง รูนสลัก 50 mm	19/6	2
14.	บู่เหล็กโถงเดกกลาง 68x50x112 mm	22/6	2
15.	ชุดสลักโถงเดก 50x225 mm	21/7	2
16.	แบบ 3"	26	4

2

ช่วงล่าง - อะไหล่ช่วงล่าง



1 เค้าแหบนบ้น้ำรพวง 3"
11-3000 TUF



2 เค้าแหบนบ้น้ำรพวง 3"
ลูกหมาก



3 เค้าแหบนบ้น้ำรพวง 4"



4 เค้าแหบนบ้น้ำ 3"
11-3010 TUF



5 เค้าแหบนบ้น้ำ 3" ลูกหมาก



6 เค้าแหบนบ้น้ำ 4"




7 เค้าแหบนบ้น้ำ 3"
11-3020 TUF



8 เค้าแหบนบ้น้ำ 4"




9 แบนยึดปรับได้ 3"
11-3030 TUF



10A แบนยึดปรับได้ลูกหมาก 3", 4"
10B แบนยึดปรับได้ลูกหมาก
ยาว 455 mm



11 แบนยึดตาย 3"
11-3070 TUF



12A แบนยึดตายลูกหมาก 3", 4"
12B แบนยึดตายลูกหมาก
ยาว 455 mm



13 เค้าโคงเตงกลาง 3"
บู้ชยาง 11-3100 TUF



14 เค้าโคงเตงกลาง 3"
ร่นสลัก 50 mm TUF



15 เค้าโคงเตงกลาง 3"
บู้ชทองเหลือง, ลูกหมาก



16 เค้าโคงเตงกลาง 4"
บู้ชยาง R1113

2


ช่วงล่าง – อะไหล่ช่วงล่าง



1 ตัวโคงเตงกลาง 4"
บูชทองเหลือง



2 โคงเตงกลาง 3"
บูชยาง 11-3120 TUF



3A โคงเตงกลาง 3" บูชเหล็ก TUF
3B โคงเตงกลาง 3" บูชทองเหลือง
TUF




4 โคงเตงกลาง 4"
บูชยาง R1114



5 โคงเตงกลาง 4"
บูชทองเหลือง



6 ฝาประกบกันแนบ 3" พก.127
11-3080 TUF



7 ฝาประกบกันแนบ 3" พก.140
11-3060 TUF



8 ฝาประกบกันแนบ 3" พก.150
11-3500 TUF



9 ฝาประกบกันแนบ 3" โลว์เบส
พก.127 11-2200



10 ฝาประกบกันแนบ 3" โลว์เบส
พก.140 11-3160



11 ฝาประกบกันแนบ 3" โลว์เบส
พว.150 11-3260



12 ฝาประกบกันแนบ 4"
พก.140, พว.142



13 ฝาประกบกันแนบ 4" พว.150



14 หมอนรองกันแนบ 3" พก.127
11-3140 TUF



15 หมอนรองกันแนบ 3" พก.140
11-9730 TUF



16 หมอนรองกันแนบ 3" พว.150
11-3490 TUF

2


ช่วงล่าง – อะไหล่ช่วงล่าง



1 หมอนรองแพน 3" โลว์เบส
พท.127 11-2210



2 หมอนรองแพน 3" โลว์เบส
พท.140 11-9980



3 หมอนรองแพน 3" โลว์เบส
พท.150 11-3250



4 หมอนรองแพน 3"
ลูกหมาก พท.150 หนา



5 หมอนรองแพน 3"
ลูกหมาก พท.150 หนา



6 หมอนรองแพน 4" พท.140




7 หมอนรองแพน 4"
พท.150 หนา




8 หมอนรองแพน 4"
พท.150 หนา




9 เค้าแพนหน้า
SMM L450 mm



10 เค้าแพนหน้า
SMM L400 mm



11 เค้าแพนหลัง
SMM L275 mm



12 เค้าแพนหลัง
SMM L225 mm



13 หมอนรองแพน
SMM พท.150



14 แขนยึดปรับได้ SMM
ยาว 445 mm



15 แขนยึดตาย SMM
ยาว 445 mm



16 หมอนครอบแพน
SMM พท.150

2

ช่วงล่าง – อะไหล่ช่วงล่าง




1 แป้นสาแหรก SMM wa.150



2A โตงเตงกลาง SMM บัชหลัก
2B โตงเตงกลาง SMM บัชรองหลัง



3 โตงเตงกลาง SMM บัชยาว



4 โตงเตงกลาง SMM
บัชหลัก (รุ่นสั้น)



5 โตงเตงกลาง SMM
บัชยาว (รุ่นเก่า)



6 เค้าโตงเตงกลาง SMM
รุ่นสลัก 50 mm



7 เค้าแหลมหน้า 3" FW68



8 เค้าแหลมหลัง 3" FW68



9A แบนยึดปรับได้ FW68
ยาว 450 mm
9B แบนยึดปรับได้ FW68
ยาว 482 mm



10A แบนยึดตาย FW68
ยาว 450 mm
10B แบนยึดตาย FW68
ยาว 482 mm



11 เค้าโตงเตงกลาง 3" FW68



12 โตงเตงกลาง 3" FW68




13 ฝาประกบแบบ 3"
wa.150 FW68



14 หมอนรองแบบ 3"
wa.150 FW68



15 เค้าแหลมหน้า 3"
YORK 900201



16 เค้าแหลมหลัง 3"
YORK 900203

2

ช่วงล่าง - อะไหล่ช่วงล่าง



1A แชนยัดปรับได้ YORK
รุ่นสั้น 901111-01
1B แชนยัดปรับได้ YORK
รุ่นยาว 901111-03



2A แชนยัดตาย YORK
รุ่นสั้น 901100-395
2B แชนยัดตาย YORK
รุ่นยาว 901100-550



3 เต้าโดงเตงกลาง
YORK 900202



4 โดงเตงกลาง
YORK 900206



5 ฝาประกบกับแชนบ
YORK 900009



6 หมอนรองแชนบ
YORK 900008



7 แชนยัดปรับได้ CIMC



8 แชนยัดตาย CIMC



9 โดงเตงกลาง CIMC



10 โดงเตงกลาง 3"
MAGNUM 22-0190



16A ชุดสกรูยึดแชนบ M12x130 mm
16B ชุดสกรูยึดแชนบ M12x150 mm

2

ช่วงล่าง - อะไหล่ช่วงล่าง




1A ชุดสลักบูชเฉียง
32x165 mm TUF
1B ชุดสลักบูชเฉียง
SMM 33x177 mm



2 ชุดสลักบูชเฉียง SMM
25x177 mm (รุ่นเก่า)



3 สลักแกนยึด CIMC



4A ชุดสลักโดงเตง 3"
41x280 mm
4B ชุดสลักโดงเตง 4"
41x325 mm



5 ชุดสลักโดงเตง SMM
38 มม บูชยาง



6A ชุดสลักโดงเตง 50x225(170) mm
6B ชุดสลักโดงเตง 50x235(180) mm
6C ชุดสลักโดงเตง 50x260(210) mm
6D ชุดสลักโดงเตง 50x295(250) mm



7 ชุดสลักโดงเตง SMM
50x225 mm



8 ชุดสลักโดงเตง CIMC
60x260 มม



9 ชุดสลักโดงเตง ST
50x260 (220) mm




10 ชุดสลักโดงเตง ST 80 mm




11 ชุดสลักโดงเตง YORK
900018




12A บูชเฉียงแกนพลาสติก Panus
รู 32 mm Tiger
12B บูชเฉียงยูรีเทน Panus
รู 32 mm



13 บูชเฉียงแกนเหล็ก SMM
รู 33 mm



14 บูชเฉียงเทเปอร์ SMM
รุ่นเก่า รู 25 mm




15 บูชแกนยึด CIMC
รู 28 mm



16A บูชยางโดงเตง Panus
รู 41 mm Tiger
16B บูชโดงเตงยูรีเทน Panus
รู 41 mm

2


ช่วงล่าง - อะไหล่ช่วงล่าง




1 บัชยางโดงแดง SMM
รู 38 mm



2 บัชยางโดงแดง 4"
รู 41 mm




3A บัชยางโดงแดง YORK
901020
3B บัชโดงแดงโพลี YORK
901020P




4A บัชทองเหลืองโดงแดง 3"
62x50x105 mm
4B บัชทองเหลืองโดงแดง 4"
62x50x125 mm




5 บัชทองเหลืองโดงแดง SMM
65x50.5x49 mm



6 บัชเหล็กโดงแดง SMM
68x50x112 mm



7A บัชทองเหลืองโดงแดง CIMC
60x68x62 mm
7B บัชทองเหลืองเต้าโดงแดง CIMC
60x70x40 mm



8A บัชแวนลา 46x38x45 mm Panu
8B บัชแวนลา 46x38x90 mm Panus
8C บัชแวนลา 44.5x38x45 mm SMM
8D บัชแวนลา 44.5x38x90 mm SMM



9 ชุดสลักแวนลา 38 mm
(ขนาด 8, 8.5, 9, 9.5 และ 10")



10 ชุดสลักแวนลา 38 mm
(ขนาด 8, 8.5, 9, 9.5 และ 10")
เกลียวเสมอดัว



11 สลักแวนลา 38 mm x10"
หัวกลม (CT)



12 ชุดสลักแวนลา 45 mm x9.5"
ST พร้อมบัช



13 ชุดสลักแวนลาครบชุด
8.5" หัวผ่า



14 ชุดสลักแวนลาครบชุด
9" หัวกลม (RC)




15 ชุดสลักแวนลาครบชุด
9" หัวผ่า



16 ชุดสลักแวนลาครบชุด 9.5"
ปลอกกลาง 80 mm หัวกลม

2


ช่วงล่าง – อะไหล่ช่วงล่าง




1 บูชเหล็กดำโตงเตง SMM
รุ 50 mm




2 ปลอกสลักเต้าแวนลาก SMM
70/80x38x45 mm



3 ปลอกสลักแวนลาก
ยาว 100 mm SMM



4 ตัวเร่งสปริง
(ขนาด 1/2, 5/8, 3/4 และ 7/8")



5A สปริงคิงแวนลาก 11 mm
ยาว 19" TUF
5B สปริงคิงแวนลาก
12 mm ยาว 20" TUF




6 สปริงคิงแวนลาก 12 mm
สั้น 13" TUF




7 เฟลาพับล็อกพร้อมบูช
ยาว 41 cm




8 ชุดพับล็อก



9A จานหมุนลูกปืน 2 ชั้น TD 1100-90UA
9B จานหมุนลูกปืน 1 ชั้น TS 1100-90UA
9C จานหมุน JOST HE1100/22
9D จานหมุน SAF HOLLAND 662106160



10A ชุดสกรูยึดจานหมุน
M16x50 (เกลียวละเอียด)
10B ชุดสกรูยึดจานหมุน
M18x50 (เกลียวละเอียด)



2

ช่วงล่าง - สาทรก



1A สาทรกแบบ 22x128x292 (11.5") พก.

1B สาทรกแบบ 22x128x330 (13") พก.

1C สาทรกแบบ 22x128x356 (14") พก.

1D สาทรกแบบ 22x128x380 (15") พก.

1E สาทรกแบบ 22x128x405 (16") พก.

2A สาทรกแบบ 22x141x330 (13") พก.

2B สาทรกแบบ 22x141x355 (14") พก.

2C สาทรกแบบ 22x141x380 (15") พก.

2D สาทรกแบบ 22x141x405 (16") พก.

2E สาทรกแบบ 22x141x432 (17") พก.



3A สาทรกแบบ 22x150x330 (13") พก.

3B สาทรกแบบ 22x150x355 (14") พก.

3C สาทรกแบบ 22x150x380 (15") พก.

3D สาทรกแบบ 22x150x406 (16") พก.

3E สาทรกแบบ 22x150x430 (17") พก.

4A สาทรกแบบ 22x151x380 (15") พก.

4B สาทรกแบบ 22x151x406 (16") พก.

4C สาทรกแบบ 22x151x430 (17") พก.

4D สาทรกแบบ 22x151x455 (18") พก.



2

ช่วงล่าง - สาทรก



1A สาทรกกลบ SMM 24x78x16"

1B สาทรกกลบ SMM 24x78x17"

1C สาทรกกลบ SMM 24x78x18"

2A สาทรกกลบ SMM 25x85x16"

2B สาทรกกลบ SMM 25x85x17"

2C สาทรกกลบ SMM 25x85x18"



3A สาทรก CIMC 25(M24)x90x370 (14.5")

3B สาทรก CIMC 25(M24)x90x381 (15")



4A สาทรกทออบ 22x82x15" พล.

4B สาทรกทออบ 22x82x16" พล.

4C สาทรกทออบ 22x82x17" พล.



5A สาทรก Chassis 3/4x4x13" พล.

5B สาทรก Chassis 3/4x4x14" พล.

5C สาทรก Chassis 3/4x4x15" พล.

5D สาทรก Chassis 3/4x4x16" พล.

5E สาทรก Chassis 3/4x4x17" พล.

5F สาทรก Chassis 3/4x4x18" พล.

5G สาทรก Chassis 3/4x4x19" พล.

5H สาทรก Chassis 3/4x4x20" พล.

5I สาทรก Chassis 3/4x4x21" พล.

5J สาทรก Chassis 3/4x4x22" พล.



6 แป้นสาทรก Chassis 3/4x4x3/4"



3

ແທນບແລະຖຸງລຸມ

1. ແໜບ 3" 9 ຂັ້ນ 11436 TUF



2. ແໜບ 3" 10 ຂັ້ນ 11437 TUF



3. ແໜບ 3" 11 ຂັ້ນ 11438 TUF



4. ແໜບ 3" 10 ຂັ້ນ TRAILER-Z4 SMM



5. ແໜບພາຣາໂບລິກ 2x75x30 mm Weweler



6. ແໜບ 3" 4 ຂັ້ນ ມີສະດຶວ TRAILER-Z11 SMM



7. ແໜບ 4" 9 ຂັ້ນ ມຸກທົ່ວ TUF



8. ແໜບ 4" 9 ຂັ້ນ ມຸກ-ບາງ SMM



9. ແໜບ 7 ຂັ້ນ 90x16 mm CIMC



10. ແໜບ 8 ຂັ້ນ 90x16 mm CIMC



3

แหนบและถุงลม

แหนบแป้น 3"x14 mm TUF



ลำดับ	รายละเอียด	แป้นที่	ความยาว (mm)
1.	แหนบ 3" มีสเก็ค	1, 2	1,210
2.	แหนบ 3" มีสเก็ค	3	1,230
3.	แหนบ 3" มีสเก็ค	4	860
4.	แหนบ 3" มีสเก็ค รัศ	5	740
5.	แหนบ 3" มีสเก็ค	6	620
6.	แหนบ 3" มีสเก็ค	7	500
7.	แหนบ 3" มีสเก็ค รัศ	8	380
8.	แหนบ 3" มีสเก็ค	9	240

แหนบหลังรถบรรทุกแป้นยาว TUF



ลำดับ	รายละเอียด	ขนาด (mm)
1A.	แหนบหลังรถบรรทุกแป้นยาว H/N	90x18x1,480
2A.	แหนบหลังรถบรรทุกแป้นยาว I/Z	90x18x1,500
3A.	แหนบหลังรถบรรทุกแป้นยาว M/B	90x20x1,480
4A.	แหนบหลังรถบรรทุกแป้นยาว N/S	90x20x1,540

3

ແຕ່ນບແລະຖຸງລຸມ


ລຳດັບ	BRAND	ເບວຣ໌ຖຸງລຸມ	ລຳດັບ	BRAND	ເບວຣ໌ຖຸງລຸມ
1A. 1B.	Goodyear Contitech	1R11-242 9 9-12 P 515	7A.	Goodyear	1R13-177
2A. 2B.	Goodyear Contitech	1R12-480 9 10-19 P 384	8A.	Goodyear	1R13-239
3A. 3B.	Goodyear Firestone	1R12-256 W01-358-9367	9A. 9B. 9C.	Goodyear Contitech Firestone	1R14-028 11 10.5-17 A 316 W01-358-9177
4A. 4B.	Goodyear Firestone	1R13-118 W01-358-9580	10A. 10B. 10C.	Goodyear Contitech Firestone	1R14-039 11 10.5C-16 A 320 W01-358-8050
5A. 5B. 5C.	Goodyear Contitech Firestone	1R13-155 10 10-16 S 724 W01-358-8637	11A. 11B.	Goodyear Firestone	1R14-171 W01-358-8091
6A. 6B.	Goodyear Firestone	1R13-159 W01-358-8709	12A.	Goodyear	1R14-198

3


ແທນບລະຖຸລພ

ລຳດັບ BRAND ເບວຣ໌ຖຸລພ


1. Goodyear 1R14-201




2A. Goodyear 1R14-705
2B. Contitech 813 MB
2C. Firestone W01-M58-6364




3A. Goodyear 1R14-716
3B. Contitech 810 MB
3C. Firestone W01-M58-6354



4A. Goodyear 1R14-814
4B. Contitech 725 N P03
4C. Firestone W01-M58-8610



5. Firestone W01-358-8800




11. Contitech 644 N




ລຳດັບ BRAND ເບວຣ໌ຖຸລພ

6A. Goodyear 2B9-200
6B. Contitech FD 200-19 320
6C. Firestone W01-358-6910
6D. Weweler US 06910F, W01-968-7888




7A. Goodyear 2B9-223
7B. Contitech FD 200-19 1/4 M10




8A. Goodyear 2B9-269
8B. Weweler US 07394F, W01-968-6771



9. Goodyear 2B9-280



10. Firestone W01-358-7897



12. Contitech 611 N



- Bolt or Stud 1/2-13 or 1/2-20
- ⊗ Air Fitting - 1/4 NPTF
- ⊗ Air Fitting - 1/2 NPTF or 3/8 NPTF
- ⊗ Stud - 3/4-10
- ⊗ Combination Stud Air Fitting Stud - 3/4-16; Air Fitting - 1/4 NPTF

Fuwa

To be the globally creditable world-class enterprise with unique value creativity



เพลลา FUWA

ยอดขายอันดับ 1 ของโลก

ด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน FMVSS-121 ของอเมริกา และมาตรฐาน ADR ของออสเตรเลีย

แบรนด์ระดับโลกทั้ง 5 ของ Guangdong FUWA Engineering Group CO., LTD.

- FUWA (China and Asia)
- AXN (North America)
- AMPRO (South America)
- VALX (Europe)
- K-Hitch (Australia)



- ✓ แกนผลิตจากเหล็กกล้า ไร้รอยต่อ
- ✓ ริดขึ้นรูป ขุดแข็งเพลลาทั้งเส้น
- ✓ ผ้าเบรกเกรดพิเศษ ไร้สารใยหิน




บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด

4

เพลลา

เพลลา FUWA



ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย/รูปที่	ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย/รูปที่
1.	แกนลูกเบี้ยว (L/R)	32/1, 2	19.	บูชแวงคอรีเพน	39/8A
2.	โรลเลอร์คัลป์	32/9	21.	ฟากันฝุ่น	39/9
3.	โรลเลอร์ลูกเบี้ยว	32/13	25.	สปริงดึงขาปรับเบรก	40/1A
4.	สปริงฟัน	33/1	26.	แหวนรอง รู 38.5 มม	40/2A
5.	สปริงปีกเบรก 2 ตอน	33/3A	B12.	คลิปล็อค 38 มม	40/4A
6.	ปีกเบรกพร้อมผ้าเบรก	33/7	B14.	คลิปล็อค 42 มม	40/4B
7.	สปริงปีกเบรก 1 ตอน	33/13	27.	ขาปรับเบรก 37 ฟัน	40/5
8.	สตั๊ดล๊อค M20x1.5 (L/R)	34/1L, 1R	29.	ฟากรอบบูชแกนลูกเบี้ยวตัวยาว	40/15
9.	น็อตปลดล็อกสกรูล็อค (L/R)	34/1L, 1R	30.	บูชแกนลูกเบี้ยวตัวกลมบนอก	40/15
10.	แกนปลดล็อกสกรูล็อค (L/R)	34/1L, 1R	31.	ฟากรอบบูชแกนลูกเบี้ยวตัวสั้น	40/15
11.	แหวนรอนน็อตล๊อคหัวเพลลา	34/9	B7.	หัวยึดจาระบี M6	40/15
12.	น็อตล๊อคหัวเพลลา	34/9	B13.	โอริง 39.7x3.55 มม	40/15
B2.	ปั๊น 8x50 มม	34/9	28.	แหวนรอง รู 41.7 มม	41/4
13.	ฟापิดหัวเพลลา	35/5	33.	ซิลกันฝุ่นบูชแกนลูกเบี้ยวตัวใน	41/4
14.	ดุมล๊อค 8 รูสตั๊ด	36/1	34.	บูชแกนลูกเบี้ยวตัวตรงใน	41/4
15.	จานเบรก 8 รูสตั๊ด	36/11A, 11B	35.	แหวนรองซิลกันฝุ่นแกนลูกเบี้ยวตัวใน	41/4
16.	ฟากรอบดุมเกลียวบนอก	37/5A, 5B		รู 41.7 มม	
17.	ซิลเพลลา D.108 (376590)	38/15	B3.	โอริงฟากรอบดุม	41/9A
18.	แวงคอรีเพน		B1.	ลูกปืนเทเปอร์ HM518445/10	41/13

4

เพลลา - อะไหล่เพลลา



- 1L แขนลูกเบี้ยวซ้าย Fuwa/Fuhe K1301WF 588 mm
- 1R แขนลูกเบี้ยวขวา Fuwa/Fuhe K1301WF 588 mm
- 2L แขนลูกเบี้ยวซ้าย Fuhe K1301WFa/K1309NFa 645 mm
- 2R แขนลูกเบี้ยวขวา Fuhe K1301WFa/K1309NFa 645 mm
- 3L แขนลูกเบี้ยวซ้าย Fuhe K1309NF1 565 mm
- 3R แขนลูกเบี้ยวขวา Fuhe K1309NF1 565 mm
- 4L แขนลูกเบี้ยวซ้าย MAGNUM 10-3240
- 4R แขนลูกเบี้ยวขวา MAGNUM 10-3230
- 5L แขนลูกเบี้ยวซ้าย YORK 525 mm 504723/01L
- 5R แขนลูกเบี้ยวขวา YORK 525 mm 504723/01R
- 6L แขนลูกเบี้ยวซ้าย SMM 655 mm (433010501)
- 6R แขนลูกเบี้ยวขวา SMM 655 mm (433010601)



9 ไส้ลวดคล้อง Fuwa/Fuhe



10A ไส้ลวดคล้อง MAGNUM I
10B ไส้ลวดคล้อง
MAGNUM II, ROR, YORK



11 ไส้ลวดสปริง YORK
500373



12 แผ่นรองแกนลูกเบี้ยว
SMM (หยดน้ำ)




13 ไส้ลวดลูกเบี้ยว
Fuwa/Fuhe



14A ไส้ลวดลูกเบี้ยว MAGNUM I
14B ไส้ลวดลูกเบี้ยว
MAGNUM II, ROR, YORK



15 ไส้ลวดลูกเบี้ยว SMM




16 ไส้ลวดลูกเบี้ยว BPW,
Fuhe 1377NF

4


เพลลา - อะไหล่เพลลา



1 สปริงพืน Fuwa/Fuhe



2A สปริงพืน MAGMUN I
2B สปริงพืน MAGMUN II,
ROR, YORK




3A สปริงพืนใบเบรค 2 ตอน
Fuwa/Fuhe
3B สปริงพืนใบเบรค 2 ตอน
ROR, MAG สีเงิน




4 สปริงพืนใบเบรค 2 ตอน
YORK สีดำ




5 สปริงพืนใบเบรค 2 ตอน
SMM-NEW




6 สปริงพืนใบเบรค 2 ตอน
BPW, SMM เท่า



7 พืนใบเบรคพร้อมพืนใบเบรค
Fuwa/Fuhe




8 พืนใบเบรค MAG II, ROR




9 พืนใบเบรค MAG I



10 พืนใบเบรค YORK



11 พืนใบเบรค SMM 3 เพลลา



12 พืนใบเบรค BPW



13 สปริงพืนใบเบรค 1 ตอน FUHE,
MAG, YORK, SMM NEW



14 สปริงพืนใบเบรค 1 ตอน
BPW, SMM เท่า



15 สปริงพืนใบเบรค 2 พืน ตัวเล็ก
SMM, Fuhe 1377NF



16 สปริงพืนใบเบรค 2 พืน ตัวใหญ่
SMM, Fuhe 1377NF

4

เพลลา - อะไหล่เพลลา



1L สกรูล้อ Fuwa/Fuhe
M20x1.5 ช่าย
1R สกรูล้อ Fuwa/Fuhe
M20x1.5 วัว



2L สกรูล้อหลัง Isuzu ROCKY,
SMM, MAG ช่าย
2R สกรูล้อหลัง Isuzu ROCKY,
SMM, MAG วัว



3L สกรูล้อ YORK ช่าย
3R สกรูล้อ YORK วัว



4L สกรูล้อ BPW (LOBOY) ช่าย
4R สกรูล้อ BPW (LOBOY) วัว



5L สกรูล้อ ROR ช่าย
5R สกรูล้อ ROR วัว




6A สกรูล้อ FUHE-ISO M22x1.5
6B น็อตล้อ FUHE-ISO M22x1.5




7L ปลอกสกรูล้อ ช่าย
7R ปลอกสกรูล้อ วัว



8L ปลอกสกรูล้อลูมิเนียม สีเงิน ช่าย
8R ปลอกสกรูล้อลูมิเนียม สีทอง วัว
8A น็อตล้อลูมิเนียม ISO M22x1.5 หน้า
8B น็อตล้อลูมิเนียม ISO M22x1.5 หลัง




9 ชุดแหวนล็อกปรับหัวเพลลา
Fuhe K1301WF




10 ชุดแหวนล็อกปรับหัวเพลลา
Fuhe K1309NF1



11 ชุดแหวนล็อกปรับหัวเพลลา
MAGNUM 24 ฐ



12 ชุดแหวนล็อกปรับหัวเพลลา
MAGNUM แบบหนา




13 ชุดแหวนล็อกปรับ
หัวเพลลา YORK



14 ชุดแหวนล็อกปรับ
หัวเพลลา ROR



15 ชุดแหวนล็อกปรับ
หัวเพลลา W&C



16 ชุดแหวนล็อกปรับ
หัวเพลลา PEERLESS

4

เพลลา - อะไหล่เพลลา




1 ชุดแหวนล้อปรับหัวเพลลา
SMM คู่มือใหญ่



2 น็อตล็อกหัวเพลลา+
แหวนรอง SMM



3 น็อตล็อกหัวเพลลา
SMM/BPW




4 น็อตล็อกหัวเพลลา+
แหวนรอง BPW



5 คู่มือ Fuwa/Fuhe
K1301WF 8 รู




6 คู่มือ Fuwa/Fuhe
FH1303WF 10 รู



7 คู่มือ Fuhe
K1309NF1 8 รู



8 คู่มือฟองสำหรับเพลลา
MAGNUM 6 รู



9 คู่มือสำหรับเพลลา MAGNUM
MARK V 8 รู



10 คู่มือสำหรับเพลลา YORK




11 คู่มือสำหรับเพลลา ROR



12 คู่มือสำหรับเพลลา BPW




13 คู่มือสำหรับเพลลา SMM



14 คู่มือสำหรับเพลลา SMM NEW




15 คู่มือ SMM คู่มือเล็ก
(433010202)



16 คู่มือ SMM คู่มือใหญ่
(433020201)

4


เพลลา - อะไหล่เพลลา




1 จานเบรก Fuwa/Fuhe K1301WF




2 จานเบรก Fuwa/Fuhe
FH1303WF-10 ๘ ๖



3 จานเบรก Fuhe K1309NF1 8 ๖




4 จานเบรกสำหรับเพลลา SMM



5 จานเบรกสำหรับเพลลา BPW



6 จานเบรกสำหรับเพลลา ROR



7 จานเบรกสำหรับเพลลา
MAGNUM 8 ๖



8 จานเบรกสำหรับเพลลา
MAGNUM 10 ๖



9 จานเบรกสำหรับเพลลา
YORK 790-204



10 จานเบรก YORK 10 ๖
786115 (786107N)



11A ฝาครอบค้อน Fuwa
11B ฝาครอบค้อน Fuhe K1301WF



12 ฝาครอบค้อน Fuhe
K1309NF1 8 ๖



13A ฝาครอบค้อน MAGNUM 6 ๖
13B ฝาครอบค้อน MAGNUM 8 ๖



14A ฝาครอบค้อน SMM ค้อนเล็ก
14B ฝาครอบค้อน SMM ค้อนใหญ่



15A ฝาครอบค้อน BPW กลียวนอก
15B ฝาครอบค้อน BPW กลียวใน



16 ฝาครอบค้อน ROR

4

เพลลา - อะไหล่เพลลา




1 ฝาครอบคัม YORK 786215




2 ฝาครอบคัม YORK MK2 785816



3 ฝาครอบคัม YORK 790107
(มีเกลียว ข้าย/ขวา)




4A ฝาครอบคัม ZM 8 รุ
4B ฝาครอบคัม ZM 10 รุ




5A ซีลเพลลา Fuwa #376590X
5B ซีลเพลลา Fuhe 1301WF
108-152.3-17.5




6 ซีลเพลลา Fuhe K1309NF1
125-160-15



7 ซีลเพลลา MAG-I แดง
125-162-25.5 #10343-455247



8 ซีลเพลลา MAG-II เขียว
123.8-162-25.5 #3762726-48794



9 ซีลเพลลา MAG-III
123-162-12/24 #B370007BG




10 ซีลเพลลา MAG-4
139.8-181-30 #B370043BG




11 ซีลเพลลา MAG มีสลิป
130-162-16 #10343




12 ซีลเพลลา MAG ขอบยาง
120-165-14




13 ซีลเพลลา YORK แดง
117.5-152.3-25.5 #B370025BG



14 ซีลเพลลา YORK เขียว
117.5-152.3-25.5 #786114-B318



15 ซีลเพลลา YORK ขอบยาง
117.5-152.3-25.5
#B370025-BG204226




16 ซีลเพลลา YORK 16ton
OC 125-160-13

4


เพลลา - อะไหล่เพลลา




1 ซีลเพลลา RCK 107.5-152.3-24
#42628 (มีแบบติด/ไม่ติดสลิป)




2 ซีลเพลลา ROR หนองเขียว
TBA 117.5-152.3-27 #46305



3 ซีลเพลลา ROR หนองเขียว
TBA 120.5-152.3-27 #47690




4 ซีลเพลลา ROR ยูนิโก
117.5-152.3-25.5 #21200321A



5 ซีลเพลลา ROR มีสลิป
117.5-152.3-22 #21020663



6 ซีลหลังใบ Hino ZM, SMM
TB 146-170-18



7 ซีลเหล็ก BPW
05.370.07.43 (บ่าซึล)



8A แผ่นกับพื้นใหญ่ BPW (ขอบบ่าซึล)
8B แผ่นกับพื้น BPW



9A ซีลพลาสติก BPW ตัวเล็ก
9B ซีลพลาสติก BPW ตัวใหญ่




10 ซีลเพลลา PEERLESS
TBA 117-152.2-11/20



11 ซีลเพลลา W&C
TC 117-152.3-24.5 #46304



12 ซีลเพลลา TOMI
TCW 125-160-15




13 ซีลเพลลา JLB YORK
TCA 117.5-152.3-18



14 ซีลเพลลา JLB ZM
145-170-13




15 แองเคอร์พืน Fuwa/Fuhe




16A แองเคอร์พืน MAGNUM I
16B แองเคอร์พืน MAGNUM II, ROR

4


เพลลา - อะไหล่เพลลา




1 แองเคอร์พิน YORK




2 แองเคอร์พิน SMM รุ่นใหม่



3 แองเคอร์พิน BPW รุ่นใหม่



4 แองเคอร์พิน BPW, SMM รุ่นเก่า



5A



5B

5A แผ่นล็อกแองเคอร์พิน
SMM, BPW
5B แหวนล็อกแองเคอร์พิน BPW




6A



6B

6A แหวนรองแองเคอร์พิน YORK
6B คลิปล็อกแองเคอร์พิน 1 1/4" YORK




8A


8C

8B


8A บัชแองเคอร์พิน Fuwa/Fuhe
8B บัชแองเคอร์พิน MAGNUM II,
ROR, YORK
8C บัชแองเคอร์พิน MAGNUM I



9 ฝาปิดฝุ่น Fuwa/Fuhe




10 ฝาปิดฝุ่น MAGNUM II
10-9770




11A ฝาปิดฝุ่นมีตะขิบ MAGNUM I
10-3270

11B ฝาปิดฝุ่นไม่มีตะขิบ MAGNUM I
10-3260




12 ฝาปิดฝุ่น MAGNUM
แบบต้น 10-9790




13A ฝาปิดฝุ่น YORK wa.150
บนซ้าย 788523

13B ฝาปิดฝุ่น YORK wa.150
ล่างซ้าย 788524




14A ฝาปิดฝุ่น YORK wa.150
บนขวา 788525

14B ฝาปิดฝุ่น YORK wa.150
ล่างขวา 788526




15 ฝาปิดฝุ่น Fuhe 1377NF,
SMM เหลี่ยม ซ้าย



16A ฝาปิดฝุ่น Fuhe 1377NF,
SMM เหลี่ยม ขวา

4


เพลลา - อะไหล่เพลลา



1A สปริงดึงขาปรับเบรก
ตัวสั้น (ทั่วไป)
1B สปริงดึงขาปรับเบรก
ตัวยาว (SMM)



2A แหวนรอง รู 38.5 mm Fuwa/Fuhe
2B แหวนรอง รู 41.7 mm Fuwa/Fuhe
2C แหวนรองซี่ลแกนลูกเบี้ยวตัวใน รู
41.7 mm Fuwa/Fuhe



3A แหวนรอง MAG สี่ทอง
57x39x1.5 mm 10-3500A
3B แหวนรองแกนลูกเบี้ยว
YORK 500358




4A คลิปล็อก 38 mm
4B คลิปล็อก 42 mm
4C คลิปล็อกแกนลูกเบี้ยว 1 1/2"
YORK 500374



5 ขาปรับเบรก 37 ฟัน Fuwa/Fuhe



6 ขาปรับเบรก 10 ฟัน 3 รู



7 ขาปรับเบรก 10 ฟัน 4 รู



8 ขาปรับเบรก BPW, SMM,
Fuhe 1377NF 10 ฟัน 6 รู



9 ขาปรับเบรก ZM 14 ฟัน ตรง
#47480-1590



10A ขาปรับเบรก ZM 14 ฟัน ซ้าย
#47490-1100
10B ขาปรับเบรก ZM 14 ฟัน ขวา
#47480-1580




11A ขาปรับเบรก ZM 12 ฟัน ซ้าย
#47490-1090
11B ขาปรับเบรก ZM 12 ฟัน ขวา
#47480-1550



12 ขาปรับเบรก 28 ฟัน



13A ขาปรับเบรก 25 ฟัน ตรงซ้าย
#44342-90262
13B ขาปรับเบรก 25 ฟัน ตรงขวา
#44342-90271



14A ขาปรับเบรก 8 ฟัน 4 รู
ร่องฟัน 38 mm
14B ขาปรับเบรก 8 ฟัน 4 รู
ร่องฟัน 42 mm



15 ชุดบูชแกนลูกเบี้ยวตัวกลบนอก
Fuwa/Fuhe



16 บูชในส่อบประกอบเสร็จเพลลา MAG

4

เพลลา – ลูกปืนเตเปอร์เพลลาทดวง



1 ฝาประกับพร้อมปลอกแกนลูกเบี้ยว
YORK




2 ชุดแบริ่งแกนลูกเบี้ยว SMM,
Fuhe 1377NF



3 ชุดแกนลูกเบี้ยวพร้อมเสื้อ ROR




4 ชุดชุดแกนลูกเบี้ยวตัวตรงใน
Fuwa/Fuhe K1301WF



5 ชุดชุดแกนลูกเบี้ยวตัวตรงใน
Fuhe K1309NF1




6 ชุดด้านนอกพร้อมโรริงเพลลา MAG



7 ชุดแกนลูกเบี้ยว YORK



8 ชุดแกนลูกเบี้ยว ช้าย/ขวา 46 mm
SMM, Fuhe 1377NF



9A โรริงฝาครอบคุด
Fuwa/Fuhe K1301WF
9B โรริงฝาครอบคุด MAG 8 รูฝา
9C โรริงฝาครอบคุด YORK



10A ปะเก็นฝาครอบคุด MAG 8 รูฝา
10B ปะเก็นฝาครอบ คุดเล็ก SMM
10C ปะเก็นฝาครอบ คุดใหญ่ SMM



11 ชุดผ้าเบรค Fuwa/Fuhe
K1301WF (8 ชิ้น/ชุด)



12 ผ้าเบรกรถพ่วง/รถบรรทุกทุกรุ่น



BRAND(รุ่นเพลลา)	ขนาดเพลลา	เบอร์ตลับนอก	เบอร์ตลับใน
FUWA, FUHE(K1301)	-	518445	518445
PANUS, KUYAMA	-	-	-
FUHE(K1309)	-	32217	32218
MAGNUM	S150/R140	32216	32218
MAGNUM	R127	33213	218248
YORK, ROR	-	33213	33118
FUHE(K1377), BPW SMM(คุดเล็ก)	-	30313	33118
SMM(คุดใหญ่)	-	30313	33118

5

กระทะล้อและบังโคลน



1A กระทะล้อ 7.50x22.5" 8 รุ
1B กระทะล้อ 8.25x22.5" 8 รุ



2A กระทะล้อ 7.50x22.5" 10 รุ PCD.335
2B กระทะล้อ 8.25x22.5" 10 รุ PCD.335
2C กระทะล้อ 9.00x22.5" 10 รุ PCD.335



3 กระทะล้ออลูมิเนียม 8.25x22.5"
8 รุ 32.5 mm PCD.285



4A กระทะล้ออลูมิเนียม 8.25x22.5"
10 รุ 26 mm PCD.335
4B กระทะล้ออลูมิเนียม 8.25x22.5"
10 รุ 32.5 mm PCD.335



5 กระทะล้อ 8.25x22.5"
8 รุ รุ่น Heavy duty



6 กระทะล้อ 6.75x17.5" 10 รุ
หน้าแปลน 12 mm



7 กระทะล้อ 6.00x17.5" 6 รุ



8A กระทะล้อ 6.50-20" 8 รุ
8B กระทะล้อ 7.00-20" 8 รุ สีเงิน
8C กระทะล้อ 7.50-20" 8 รุ สีเงิน



9 กระทะล้อ 7.50-20"
10 รุ PCD.335



10 กระทะล้อ 6.00-16" 6 รุใหญ่
(หน้าสูง / หน้าเตี้ย)



11 กระทะล้อ 6.00-16" 5 รุใหญ่
(หน้าสูง / หน้าเตี้ย)



12 กระทะล้อ 6.00-16" 5 รุเล็ก
(หน้าสูง / หน้าเตี้ย)



13 กระทะล้อ 5.50-16"
5 รุเล็ก หน้าสูง



14 กระทะล้อ 5.50-15" 5 รุเล็ก



15 กระทะล้อ 5.50-15" 6 รุ
ELF 4 ล้อ เพลาลอย



16A คิ้วกระทะล้อ 7.50-20"
16B คิ้วกระทะล้อ 7.00-20"
16C คิ้วกระทะล้อ 6.00-16" คิ้วเตี้ย
16D คิ้วกระทะล้อ 5.50-15"

5

กระทะล้อและบังโคลน

กระทะล้อรถกระบะ




ลำดับ	รายละเอียด	ขนาด	จำนวนรูน็อต
1.	T/Y Vigo	6.50x14"	5 รู
2.	T/Y Mighty-X	6.50x14"	5 รู
3.	M/B Triton	6.50x14"	5 รู
4.	KIA	6.50x14"	5 รู
5.	I/Z D-Max, N/S	6.50x14"	6 รู
6.	I/Z Elf	6.50x14"	6 รู
7.	I/Z Elf II และ III	6.50x14"	6 รู
8.	T/Y Vigo	7.00x15"	5 รู
9.	M/B Triton	7.00x15"	5 รู
10.	TATA	7.00x15"	5 รู
11.	I/Z D-Max, N/S	7.00x15"	6 รู
12.	I/Z Elf	7.00x15"	6 รู
13.	I/Z ขอบล้อ	7.00x15"	6 รู
14.	N/S Navara	7.00x15"	6 รู

5


กะทะล้อและบังโคลน



1 บังโคลนพลาสติกขอบขาว
DOMAR DK1670




2 บังโคลนพลาสติกขอบขาว
DOMAR DK1815



3 บังโคลนพลาสติกขอบขาว
แบบเรียบ



4 บังโคลนพลาสติกขอบขาว
แบบลอน



5 บังโคลนพลาสติกขอบขาว
Jonesco 17-2530



6 บังโคลนรถพ่วง (ชิ้นสั้น/ยาว)



7 บังโคลนพลาสติกขอบขาว
กลุ่ม 2 เพล้า



8 แขนยึดบังโคลนพลาสติก



9 ประกับบังโคลน




10A ประกับบังโคลน DOMAR DK8150
10B ประกับบังโคลน DOMAR DK8151



11 แผ่นยางบังโคลน 24x24" TIGER



12 แปรติดขอบบังโคลน
1100x112x8 mm



13A แผ่นบังโคลน Netway 59x90 cm
13B ชุดสกรูยึดแผ่นบังโคลน Netway



14 ตัวแขวนยางอะไหล่
Assy Tire Carrier (มี 8 รู/10 รู)



15 ตัวแขวนยางอะไหล่ 1 จุด



16 ตัวแขวนยางอะไหล่ 2 จุด KMT1

5

กระทะล้อและบังโคลน

บังโคลนพลาสติกสำหรับรถเทรลเลอร์ DOMAR

ผลิตจาก Polypropylene คุณภาพสูง รูปทรงทันสมัยสวยงาม
ไม่เสียรูปทรงเมื่อติดตั้งบนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 70 องศาเซลเซียส
มีแถบสีขาวทำให้เห็นเด่นชัด น้ำหนักเบา



TYPE OF VEHICLE
Industrials



DK1815
Series Strong
บังโคลนแบบลอน
(มีร่องใส่แปรง)



DK1670
Series Light
บังโคลนแบบเรียบ



DK3072
Series Strong
บังโคลนแบบเรียบ
พร้อมประกับ



6

อุปกรณ์ระบบลมและเบรก



1 รีเลย์อีเมอร์เจนซ์วาล์ว
Sealco 110205



2 รีเลย์อีเมอร์เจนซ์วาล์ว
Sealco 120205



3 มินิวาล์ว
Sealco 3100



4 แชนควาล์ว
Sealco 5900 (5910)



5 วาล์วปลดเบรก
Sealco 17600B



6 กววยี่ซี่ควาล์ว
Sealco 320100



7 วันเวย์ซี่ควาล์ว
Sealco 10200



8 วาล์วไล่ลมเร็ว
Sealco 2000D



9 ตัวกรองฝุ่น
Sealco 2550



10 Protection Valve
Sealco 140290



11 รีเลย์อีเมอร์เจนซ์วาล์ว
TVS WABCO (RE-6)



12 ชุดซ่อมรีเลย์วาล์ว 110205
(ชุดใหญ่)



13 ชุดซ่อมรีเลย์วาล์ว 120205
(ชุดใหญ่)



14 ชุดซ่อมรีเลย์วาล์ว
110005



15 ชุดซ่อมรีเลย์วาล์ว
110166



16 ชุดซ่อมมินิวาล์ว

6

อุปกรณ์ระบบลมและเบรก



1 ชุดซ่อมแซนควาล์ว



2 ชุดซ่อมวาล์วปลดเบรก



3 ชุดซ่อมวาล์วไล่ลมเร็ว



4 ชุดซ่อมรีเลย์วาล์ว
RE-6



5 โซลินอยด์วาล์ว 4V210-08 24Vdc
แท่นกรองเสียง (Potenza / Jelpc)



6 โซลินอยด์วาล์ว FONTAL
PCS2406-02-D24D



7 โซลินอยด์วาล์ว 4V310-08 1/4"
24Vdc (Potenza / Jelpc)



8 โซลินอยด์วาล์ว 3V210-08 1/4"
DC24V (Potenza / Jelpc)



9 โซลินอยด์วาล์ว 4V210-08 1/4"
12Vdc (Potenza / Jelpc)



10 โซลินอยด์วาล์ว 2 คอยล์ 4V220-08
1/4" 24Vdc (Potenza / Jelpc)



11 โซลินอยด์วาล์ว 2 คอยล์ 4V320-10
3/8" 24Vdc (Potenza / Jelpc)




12 โซลินอยด์วาล์ว 4V210-08 1/4"
220Vac (Potenza / Jelpc)



13 โซลินอยด์วาล์ว 4V310-10 3/8"
220Vac (Potenza / Jelpc)



14 โซลินอยด์วาล์ว 2 คอยล์ 4V420-15
1/2" 220Vac (Potenza / Jelpc)



15 ชุดกระบอกลม 50x100 mm
(Potenza / Jelpc)



16 ชุดกระบอกลม 50x150 mm
(Potenza / Jelpc)

6


อุปกรณ์ระบบลมและเบรก



1 กระบอกลม 25x25 mm
(Potenza / Jelpe)



2A หม้อลมเบรก T24 WIP (สีทอง/สีดำ)
2B หม้อลมเบรก T24 TUF สีทอง



3A หม้อลมเบรก T30 WIP สีทอง
3B หม้อลมเบรก T30 TUF สีทอง




4 หม้อลมเบรก 2 ตอน T24/30 WIP




5A หม้อลมเบรก T30/30 WIP (สีทอง/สีดำ)
5B หม้อลมเบรก T30/30 TUF สีทอง



6 หม้อลมเบรก T30/30
DIPRO (USA)



7 หม้อลมเบรก ZM 7.5"
ลูกสูบ WIP



8 หม้อลมเบรก ZM T30
ลูกสูบ WIP




9 กำกับบูเทกนหม้อลมเบรกพวง



10 สปริงหม้อลมเบรก
T24, T30 ทรงเจดีย์



11 สปริงหม้อลมเบรก
T24, T30 ทรงรักบี้



12 ชุดข้อต่อลมเกลียวใน 1/2" Tiger



13 มือเสือ Phillips
(สีแดง/สีเหลือง/สีน้ำเงิน/Universal)



14 มือเสือมีฝาปิดพร้อมทรงฝุ่น Phillips
(สีแดง/สีเหลือง/สีน้ำเงิน/Universal)




15 มือเสือตัวจ่อ Phillips



16 มือเสือควิกอีตัวจ่อ
Phillips 12-2361

6


อุปกรณ์ระบบลมและเบรก



1 มือเสือ Auto มีฝาปิด M16x1.5
SORL (สีแดง/สีเหลือง)



2 มือเสือ TUF
(สีแดง/สีเหลือง/สีน้ำเงิน/Universal)



3 ยางมือเสือ (มีก้นฝุ่น/ไม่มีก้นฝุ่น)




4 สายลมในล้อนคอยล์ Phillips
(สีแดง/สีเหลือง)



5 สายลมในล้อนคอยล์ ALLEN
(สีแดง/สีเหลือง)



6 สายลมในล้อนคอยล์ ALLEN
สายสีดำ (หัวแดง/หัวเหลือง)



7 สายลมในล้อนคอยล์ POTENZA
(สีแดง/สีเหลือง)



13 ถังลม (มีขนาด 25/35/50 L)





Auto Life

ยางหม้อลมเบรกคุณภาพสูง
ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิสราเอล

ยางหม้อลมเบรกแบบมาตรฐาน

#16	6"
#20	6.5"
#24	7"
#30	8"

ยางหม้อลมเบรกแบบเล็ก

#16	6"
#20	6.5"
#24	7"
#30	8"

ยางหม้อลมเบรกรถบรรทุก

HINO	6 3/4"
HINO	7.5"

ยางหม้อลมเบรกรถบัส

#9	5"
----	----



7

ข้อต่อและสายลม - ข้อต่อทองเหลือง

ตาไก่ทองเหลือง (60xR)		ขนาดสายลม (R)				
		1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
		60x2	60x3	60x4	60x5(8mm)	60x6
		1/2"	5/8"	4 mm	6 mm	10 mm
		60x8	60x10	60x4mm	60x6mm	60x10mm
		12 mm				
		60x12mm				

ท่อสลับสายลมในล้อ (P61xR)		ขนาดสายลม (R)				
		1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
		P61x2	P61x3	P61x4	P61x5(8mm)	P61x6
		1/2"	5/8"	8x6 mm	10x7.5 mm	12x9 mm
		P61x8	P61x10	P61x8x6mm	P61x10x7.5mm	P61x12x9mm
		14x11 mm	15x12 mm			
		P61x14x11mm	P61x15x12mm			

ฟลักครอบตาไก่ (61xR)		ขนาดสายลม (R)				
		1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
		61x2	61x3	61x4	61x5(8mm)	61x6
		1/2"	5/8"	4 mm	6 mm	10 mm
		61x8	61x10	61x4mm	61x6mm	61x10mm
		12 mm				
		61x12mm				

ยูเนียนตาไก่ 2ฟลัก (62xR1xR2)			ขนาดตาไก่ (R2)						
			ขนาดตาไก่ (R1)	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	
				R1=R2	62x2	62x3	62x4	62x5(8mm)	62x6
				1/4"		62x4x3			
				5/16"			62x5x4		
				3/8"				62x6x5	
			1/2"					62x8x6	
				1/2"	5/8"	4 mm	6 mm	10 mm	
			R1=R2	62x8	62x10	62x4mm	62x6mm	62x10mm	
				12 mm					
			R1=R2	62x12mm					

ข้อต่อตาไก่ 2ฟลัก (65xR)		ขนาดตาไก่ (R)				
		1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
		65x2	65x3	65x4	65x5(8mm)	65x6
		1/2"	6 mm	10 mm	12 mm	
		65x8	65x6mm	65x10mm	65x12mm	

ข้อต่อและสายลม - ข้อต่อทองเหลือง

ข้อต่อตรงตัว (66x4x2)			ขนาดเกลียว (B)			
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
	ขนาดตัว (A)	1/4"	66x4x2	66x4x4	66x4x6	
		5/16"	66x5x2	66x5x4	66x5x6	
		3/8"	66x6x2	66x6x4	66x6x6	66x6x8
		1/2"		66x8x4	66x8x6	66x8x8

ข้อต่อตรงตัว (68x4x2)			ขนาดเกลียว (B)				
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
	ขนาดตัว (A)	1/8"	68x2x2	68x2x4			
		3/16"	68x3x2	68x3x4			
		1/4"	68x4x2	68x4x4	68x4x6	68x4x8	
		5/16"	68x5x2	68x5x4	68x5x6	68x5x8	
		3/8"	68x6x2	68x6x4	68x6x6	68x6x8	68x6x12
		1/2"		68x8x4	68x8x6	68x8x8	68x8x12
		5/8"			68x10x6	68x10x8	
			M7	M12x1.5	M16x1.5	M22x1.5	M24x1.5
		1/8"	*68x2xM7				
		1/4"				68x4xM22	
	ขนาดตัว (A)	3/8"			68x6xM16	68x6xM22	68x6xM24
		1/2"			68x8xM16	68x8xM22	
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	M12x1.5
		4 mm	68x4mmx2	68x4mmx4			
		6 mm	68x6mmx2	68x6mmx4	68x6mmx6		
		10 mm	68x10mmx2	68x10mmx4	68x10mmx6	68x10mmx8	68x6mmxM12
		12 mm		68x12mmx4	68x12mmx6	68x12mmx8	68x10mmxM12
		14 mm		68x14mmx4	68x14mmx6	68x14mmx8	
		15 mm		68x15mmx4	68x15mmx6	68x15mmx8	

ข้อต่อวงตัว (69x4x2)			ขนาดเกลียว (B)			
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
	ขนาดตัว (A)	1/8"	69x2x2	69x2x4		
		3/16"	69x3x2	69x3x4		
		1/4"	69x4x2	69x4x4	69x4x6	69x4x8
		5/16"	69x5x2	69x5x4	69x5x6	69x5x8
	ขนาดตัว (A)	3/8"	69x6x2	69x6x4	69x6x6	69x6x8
		1/2"		69x8x4	69x8x6	69x8x8
		5/8"			69x10x6	69x10x8
		4 mm	69x4mmx2	69x4mmx4		
		6 mm	69x6mmx2	69x6mmx4	69x6mmx6	
		10 mm	69x10mmx2	69x10mmx4	69x10mmx6	69x10mmx8
		12 mm		69x12mmx4	69x12mmx6	69x12mmx8
		15 mm		69x15mmx4	69x15mmx6	69x15mmx8

*ข้อต่อสายลมยี่ห้อ SUZU

7

ข้อต่อและสายลม - ข้อต่อทองเหลือง

ข้อต่อ 3ทาง 3ฟา (64xR)			ขนาดตัวท่อ (R)					
			1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	
			64x2	64x3	64x4	64x5	64x6	
			1/2"	6 mm	10 mm	12 mm		
			64x8	64x6mm	64x10mm	64x12mm		
ข้อต่อ 3ทาง เกลียวบน (72xRxB)			ขนาดเกลียว (B)					
			1/4"	3/8"				
			1/4"	72x4x4				
			5/16"	72x5x4	72x5x6			
			3/8"	72x6x4	72x6x6			
			6 mm	72x6mmx4	72x6mmx6			
			10 mm	72x10mmx4	72x10mmx6			
ต่อตรงหางปลาไหล (138xR1xR2)			ขนาดหาง (R2)					
			1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	
			R1=R2	138x2	138x3	138x4	138x5	138x6
			3/8"			138x6x4	138x6x5	
			1/2"					138x8x6
				1/2"	5/8"	3/4"		
			R1=R2	138x8	138x10	138x12		
หางปลาไหล เกลียวนอก (139xRxB)			ขนาดเกลียว (B)					
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
			1/8"	139x2x2	139x2x4			
			3/16"	139x3x2	139x3x4			
			1/4"	139x4x2	139x4x4	139x4x6	139x4x8	
			5/16"	139x5x2	139x5x4	139x5x6	139x5x8	
			3/8"	139x6x2	139x6x4	139x6x6	139x6x8	
			1/2"		139x8x4	139x8x6	139x8x8	139x8x12
			5/8"			139x10x6	139x10x8	139x10x12
			หางปลาไหล เกลียวใน (144xRxB)			ขนาดเกลียว (B)		
			1/4"	3/8"	1/2"			
			1/4"	144x4x4	144x4x6			
			5/16"	144x5x4	144x5x6			
			3/8"	144x6x4	144x6x6	144x6x8		
			1/2"	144x8x4	144x8x6	144x8x8		

ข้อต่อและสายลม - ข้อต่อทองเหลือง

ข้อต่อห่านปลาไหล เกสรวนอก (146xRxB)			ขนาดเกลียว (R)			
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
	ขนาดห่าน (R)	1/4"	146x4x2	146x4x4	146x4x6	
		5/16"	146x5x2	146x5x4	146x5x6	146x5x8
		3/8"		146x6x4	146x6x6	146x6x8
		1/2"		146x8x4	146x8x6	146x8x8
		5/8"			146x10x6	

ห่านปลาไหล 3ทาง (155xR)		ขนาดห่าน (R)					
		1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	
			155x2	155x3	155x4	155x5	155x6
			1/2"				
			155x8				

ปลั๊กอุดเกลียวนอก (3152xR)		ขนาดเกลียว (R)					
		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
			3152x2	3152x4	3152x6	3152x8	3152x12
			1"	M12x1.5	M16x1.5	M22x1.5	
			3152x16	3152xM12x1.5	3152xM16x1.5	3152xM22x1.5	

ข้อต่อเปิดปเปิล (3325xR1xR2)		ขนาดเกลียวนอก (R2)					
		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
	ขนาดเกลียวนอก (R1)	R1=R2	3325x2	3325x4	3325x6	3325x8	3325x12
		1/4"	3325x4x2				
		3/8"	3325x6x2	3325x6x4			
		1/2"	3325x8x2	3325x8x4	3325x8x6		
		3/4"		3325x12x4	3325x12x6	3325x12x8	
			M18x1.5				
		1/2"	*3325x8xM18				

ข้อต่อตรงเกลียวใน (3300xR1xR2)		ขนาดเกลียวใน (R2)					
		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
	ขนาดเกลียวใน (R1)	R1=R2	3300x2	3300x4	3300x6	3300x8	3300x12
		1/4"	3300x4x2				
		3/8"	3300x6x2	3300x6x4			
		1/2"		3300x8x4	3300x8x6		
		3/4"			3300x12x6		

*ข้อต่อเปลี่ยนมือเสือ

7

ข้อต่อและสายลม - ข้อต่อทองเหลือง

ข้อต่อนอกใน (3220xRxB)		ขนาดเกลียวนอก (A)					
			1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
	ขนาดเกลียวใน (B)	1/8"	3220x4x2	3220x6x2	3220x8x2		
		1/4"		3220x6x4	3220x8x4	3220x12x4	
		3/8"			3220x8x6	3220x12x6	
		1/2"				3220x12x8	
		3/4"					3220x16x12
			M22x1.5				
		3/8"	3220xM22x6				
ข้อต่อตรึงในนอก (3200xRxB)		ขนาดเกลียวนอก (B)					
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	M12x1.0
	ขนาดเกลียวใน (A)	1/8"	3200x2x2				
		1/4"	3200x4x2	3200x4x4			3200x4xM12x1
		3/8"	3200x6x2	3200x6x4	3200x6x6	3200x6x8	
		1/2"	3200x8x2	3200x8x4	3200x8x6	3200x8x8	
			M12x1.5	M15x1.5	M16x1.5		
		1/4"	3200x4xM12	3200x4xM15	3200x4xM16		
		1/2"			*3200x8xM16		
ข้อต่อวงเกลียวนอก (3450xRx)		ขนาดเกลียว (A)					
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
			3450x2	3450x4	3450x6	3450x8	
ข้อต่อวงเกลียวใน (3500xRx)		ขนาดเกลียว (A)					
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
			3500x2	3500x4	3500x6	3500x8	
ข้อต่อวงเกลียวนอกใน (3400xRx)		ขนาดเกลียว (A)					
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
			3400x2	3400x4	3400x6	3400x8	
ข้อต่อ 3ทาง เกลียวใน (3700Rx)		ขนาดเกลียว (A)					
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
			3700x2	3700x4	3700x6	3700x8	
ข้อต่อ 3ทาง เกลียวนอก (3650Rx)		ขนาดเกลียว (A)					
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
			3650x2	3650x4	3650x6	3650x8	
ข้อต่อ 3ทาง รัศมีเกลียวนอกด้านบน (3600Rx)		ขนาดเกลียว (A)					
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
			3600x2	3600x4	3600x6	3600x8	
ข้อต่อ 3ทาง รัศมีเกลียวนอกด้านข้าง (3750Rx)		ขนาดเกลียว (A)					
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
			3750x2	3750x4	3750x6	3750x8	
ข้อต่อ 4ทาง เกลียวใน (3950Rx)		ขนาดเกลียว (A)					
			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
			3950x2	3950x4	3950x6	3950x8	

*ข้อต่อแปลงมีเกลียวเกลียวในนอก

7

ข้อต่อและสายลม - ข้อต่อเสียบสายพลาสติก

ข้อต่อตรงเสียบสาย 2 ข้าง (EPU A)		ขนาดสายลม (A)					
		3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	
		EPU 03	EPU 04	EPU 06	EPU 08	EPU 10	
		12 mm	14 mm	15 mm	16 mm		
		EPU 12	EPU 14	EPU 15	EPU 16		
ข้อต่ออเสียบสาย 2 ข้าง (EPV A)		ขนาดสายลม (A)					
		4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	
		EPV 04	EPV 06	EPV 08	EPV 10	EPV 12	
ข้อต่อตรงเสียบสาย เกล็ดยวบออก (EPC AB)		ขนาดสายลม (A)					
		3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	
	ขนาดเกลียว (B)	M7	EPC 03M7				
		1/8"	EPC 0301	EPC 0401	EPC 0601	EPC 0801	EPC 1001
		1/4"		EPC 0402	EPC 0602	EPC 0802	EPC 1002
		3/8"			EPC 0603	EPC 0803	EPC 1003
		1/2"			EPC 0604	EPC 0804	EPC 1004
			12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	
		1/4"	EPC 1202	EPC 1402			
		3/8"	EPC 1203	EPC 1403	EPC 1503	EPC 1603	
		1/2"	EPC 1204	EPC 1404	EPC 1504	EPC 1604	
ข้อต่อตรงเสียบสาย เกล็ดยวบใบ (EPCF AB)		ขนาดสายลม (A)					
		4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	
	ขนาดเกลียว (B)	1/8"	EPCF 0401	EPCF 0601	EPCF 0801		
		1/4"	EPCF 0402	EPCF 0602	EPCF 0802	EPCF 1002	EPCF 1202
		3/8"		EPCF 0603	EPCF 0803	EPCF 1003	EPCF 1203
		1/2"				EPCF 1004	EPCF 1204
			14 mm	15 mm	16 mm		
		1/4"	EPCF 1402				
		3/8"	EPCF 1403	EPCF 1503	EPCF 1603		
		1/2"	EPCF 1404	EPCF 1504	EPCF 1604		

7

ข้อต่อและสายลม - ข้อต่อเสียบสายพลาสติก

ข้อต่อวงเล็บสาย เกสวอนอก (EPL AB)			ขนาดสายลม (A)				
			3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
	ขนาดเกลียว (B)	M7	EPL 03M7				
		1/8"	EPL 0301	EPL 0401	EPL 0601	EPL 0801	EPL 1001
		1/4"		EPL 0402	EPL 0602	EPL 0802	EPL 1002
		3/8"			EPL 0603	EPL 0803	EPL 1003
		1/2"			EPL 0604	EPL 0804	EPL 1004
			12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	
		1/4"	EPL 1202	EPL 1402			
		3/8"	EPL 1203	EPL 1403	EPL 1503	EPL 1603	
		1/2"	EPL 1204	EPL 1404	EPL 1504	EPL 1604	

ข้อต่อ 3ทาง เสียบสาย (EPE A)			ขนาดสายลม (A)				
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
			EPE 04	EPE 06	EPE 08	EPE 10	EPE 12
			14 mm	15 mm	16 mm		
			EPE 14	EPE 15	EPE 16		

ข้อต่อ 3ทาง เสียบสาย ตัว Y (EPY A)			ขนาดสายลม (A)				
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
			EPY 04	EPY 06	EPY 08	EPY 10	EPY 12

ข้อต่อ 3ทาง เสียบสาย เกสวอนใน (EPB AB)			ขนาดสายลม (A)				
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
	ขนาดเกลียว (B)	1/8"	EPB 0401	EPB 0601	EPB 0801		
		1/4"	EPB 0402	EPB 0602	EPB 0802	EPB 1002	EPB 1202
		3/8"		EPB 0603	EPB 0803	EPB 1003	EPB 1203
		1/2"				EPB 1004	EPB 1204

ข้อต่อ 3ทาง เสียบสาย เกสวอนนอก ตัว Y (EPX AB)			ขนาดสายลม (A)				
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
	ขนาดเกลียว (B)	1/8"	EPX 0401	EPX 0601	EPX 0801		
		1/4"	EPX 0402	EPX 0602	EPX 0802	EPX 1002	EPX 1202
		3/8"		EPX 0603	EPX 0803	EPX 1003	EPX 1203
		1/2"				EPX 1004	EPX 1204

ข้อต่อ 3ทาง เสียบสาย เกสวอนข้าง (EPD AB)			ขนาดสายลม (A)				
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
	ขนาดเกลียว (B)	1/8"	EPD 0401	EPD 0601	EPD 0801		
		1/4"	EPD 0402	EPD 0602	EPD 0802	EPD 1002	EPD 1202
		3/8"		EPD 0603	EPD 0803	EPD 1003	EPD 1203
		1/2"				EPD 1004	EPD 1204

7

ข้อต่อและสายลม - ข้อต่อเสียบสายพลาสติก

ข้อต่อ 4ทาง เสียบสาย ตัว X (EPZA A)			ขนาดสายลม (A)				
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
			EPZA 04	EPZA 06	EPZA 08	EPZA 10	EPZA 12

ข้อลดสายลมเสียบสาย (EPG A1A2)			ขนาดสายลม (A2)			
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
	ขนาดสายลม (A1)	6 mm	EPG 0604			
		8 mm		EPG 0806		
		10 mm			EPG 1008	
		12 mm				EPG 1210

ข้อลดสาย 3ทาง เสียบสาย ตัว Y (EPWY A1A2)			ขนาดสายลม (A2)			
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
	ขนาดสายลม (A1)	6 mm	EPWY 0604			
		8 mm		EPWY 0806		
		10 mm			EPWY 1008	
		12 mm				EPWY 1210

ตัวปรับลมเสียบสาย (ESA A)			ขนาดสายลม (A)				
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
			ESA 04	ESA 06	ESA 08	ESA 10	ESA 12

ตัวปรับลมเสียบสาย เกสลิวนอก (ESL AB)			ขนาดสายลม (A)				
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
	ขนาดเกสลิวนอก (B)	1/8"	ESL 0401	ESL 0601	ESL 0801	ESL 1001	
		1/4"	ESL 0402	ESL 0602	ESL 0802	ESL 1002	ESL 1202
		3/8"		ESL 0603	ESL 0803	ESL 1003	ESL 1203
		1/2"				ESL 1004	ESL 1204

7

ข้อต่อและสายลม - ข้อต่อเสียบสายทองเหลืองชุบนิเกิล

ข้อต่อตรงเสียบสาย 2ข้าง ทล. (JPU A)		ขนาดสายลม (A)						
		3/8"	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm		
		JPUx6	JPU 04	JPU 06	JPU 08	JPU 10		
		12 mm	14 mm	15 mm	16 mm			
		JPU 12	JPU 14	JPU 15	JPU 16			
ข้อต่อวงเสียบสาย 2ข้าง ทล. (JPV A)		ขนาดสายลม (A)						
		4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm		
		JPV 04	JPV 06	JPV 08	JPV 10	JPV 12		
		14 mm	15 mm	16 mm				
		JPV 14	JPV 15	JPV 16				
ข้อต่อตรงเสียบสาย เกสียวนอก ทล. (JPC AB)		ขนาดสายลม (A)						
		3/8"	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm		
		ขนาดเกลียว (B)	1/8"		JPC 0401	JPC 0601	JPC 0801	JPC 1001
			1/4"	JPCx6x4	JPC 0402	JPC 0602	JPC 0802	JPC 1002
			3/8"	JPCx6x6		JPC 0603	JPC 0803	JPC 1003
			1/2"					JPC 1004
				12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	
			1/4"	JPC 1202				
			3/8"	JPC 1203	JPC 1403	JPC 1503	JPC 1603	
			1/2"	JPC 1204	JPC 1404	JPC 1504	JPC 1604	
		ข้อต่อตรงเสียบสาย เกสียวนใน ทล. (JPCF AB)		ขนาดสายลม (A)				
		4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm		
		ขนาดเกลียว (B)	1/8"	JPCF 0401	JPCF 0601	JPCF 0801		
			1/4"	JPCF 0402	JPCF 0602	JPCF 0802	JPCF 1002	JPCF 1202
			3/8"			JPCF 0803	JPCF 1003	JPCF 1203
			1/2"				JPCF 1004	JPCF 1204
ข้อต่อวงเสียบสาย เกสียวนอก ทล. (JPL AB)		ขนาดสายลม (A)						
		3/8"	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm		
		ขนาดเกลียว (B)	1/8"		JPL 0401	JPL 0601	JPL 0801	JPL 1001
			1/4"	JPLx6x4	JPL 0402	JPL 0602	JPL 0802	JPL 1002
			3/8"	JPLx6x6			JPL 0803	JPL 1003
			1/2"				JPL 0804	JPL 1004
				12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	
			1/4"	JPL 1202				
			3/8"	JPL 1203	JPL 1403	JPL 1503	JPL 1603	
			1/2"	JPL 1204	JPL 1404	JPL 1504	JPL 1604	

ข้อต่อ 3ทาง เสียบสาย กล. (JPE A)			ขนาดสายลม (A)				
			3/8"	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
			JPEx6	JPE 04	JPE 06	JPE 08	JPE 10
			12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	
			JPE 12	EPE 14	EPE 15	EPE 16	

ข้อต่อ 3ทาง เสียบสาย เกลิยบบ กล. (JPB AB)			ขนาดสายลม (A)					
			3/8"	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	
			1/8"		JPB 0401	JPB 0601	JPB 0801	
			1/4"	JPBx6x4	JPB 0402	JPB 0602	JPB 0802	JPB 1002
			3/8"	JPBx6x6			JPB 0803	JPB 1003
			1/2"					JPB 1004
				12 mm				
				1/4"	JPB 1202			
				3/8"	JPB 1203			
				1/2"	JPB 1204			

ข้อต่อ 3ทาง เสียบสาย เกลิยบบ กล. (JPD AB)			ขนาดสายลม (A)					
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	
			1/8"	JPD 0401	JPD 0601			
			1/4"	EPD 0402	JPD 0602	JPD 0802	JPD 1002	JPD 1202
			3/8"		EPD 0603	JPD 0803	JPD 1003	JPD 1203
			1/2"				JPD 1004	JPD 1204

ข้อต่อสายลมเสียบสาย 2 ข้าง กล. (JPG A1A2)			ขนาดสายลม (A2)				
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	
			6 mm	JPG 0604			
			8 mm		JPG 0806		
			10 mm			JPG 1008	
			12 mm				JPG 1210


ข้อต่อข้อต่อเสียบสาย กล. (JPGJ A1A2)			ขนาดสายลม (A2)				
			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	
			6 mm	JPGJ 0604			
			8 mm		JPGJ 0806		
			10 mm			JPGJ 1008	
			12 mm				JPGJ 1210

7

ข้อต่อและสายลม - ข้อต่อเสียบสายลมรถบรรทุก

ข้อต่อเสียบสายลม 2 ข้าง (BSTU A)		ขนาดสายลม (A)			
		6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
		BSTU 06	BSTU 08	BSTU 10	BSTU 12

ข้อต่อเสียบสายลม เกสียวนอก (BSTC AB)		ขนาดเกลียว (B)				
		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	M16x1.5
	ขนาดสายลม (A)	6 mm	BSTC 0601	BSTC 0602		
		8 mm	BSTC 0801	BSTC 0802	BSTC 0803	
		10 mm		BSTC 1002	BSTC 1003	BSTC 10M16
		12 mm		BSTC 1202	BSTC 1203	BSTC 1204
		15 mm		BSTC 1503		
	ขนาดเกลียว (B)	M22x1.5				
		10 mm	BSTC 10M22			
		12 mm	BSTC 12M22			

ข้อต่อเสียบสายลม เกสียวนอก (BSTL AB) แบบหมุนไม่ได้ (BSTLB AB)		ขนาดเกลียว (B)				
		1/8"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
	ขนาดสายลม (A)	6 mm	BSTL 0601	BSTL 0602		
		8 mm	BSTL 0801	BSTL 0802	BSTL 0803	BSTLB 0803
		10 mm		BSTL 1002	BSTL 1003	BSTLB 1003
		12 mm		BSTL 1202	BSTL 1203	BSTLB 1203
						BSTL 1204
	ขนาดเกลียว (B)	M16x1.5	M22x1.5			
		10 mm	BSTL 10M16	BSTL 10M22		
		12 mm	BSTL 12M16	BSTL 12M22		


ข้อต่อ 3 ทาง เสียบสายลม (BSTE A)		ขนาดสายลม (A)			
		6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
		BSTE 06	BSTE 08	BSTE 10	BSTE 12

ข้อต่อ 3 ทาง เสียบสายลม เกสียวนอก ตัว Y (BSTY AB)		ขนาดเกลียว (B)		
		1/4"	3/8"	1/2"
	สายลม (A)	10 mm	BSTY 1002	BSTY 1003
		12 mm	BSTY 1203	BSTY 1204

ข้อต่อ 3 ทาง เสียบสายลม เกสียวนอก ตัว F (BSTF AB)		ขนาดเกลียว (B)		
		1/4"	3/8"	1/2"
	สายลม (A)	8 mm	BSTF 0802	
		10 mm	BSTF 1002	BSTF 1003
		12 mm	BSTF 1203	BSTF 1204

7

ข้อต่อและสายลม - บอลวาล์วและข้อต่ออื่นๆ




1A ข้อต่อสปริง 3/8" เกลียว 1/4"
1B ข้อต่อสปริง 3/8" เกลียว 3/8"
1C ข้อต่อสปริง 3/8" เกลียว 1/2"
1D ตาไก่ผ่า (169)



2 สายลมยางดำ ID: 3/8"
Rivaflex (50 ม/ม้วน)



3 สายลม H1P 3/8" ยาว 0.4-6 ม
พร้อมแอดปเตอร์ 2 ข้าง




4A แอดปเตอร์ 3/8" เกลียว 1/4" J4
4B แอดปเตอร์ 3/8" เกลียว 3/8" J6
4C แอดปเตอร์ 3/8" เกลียว 1/2" J8
4D แอดปเตอร์ 3/8" เกลียว 3/4" J12



5A ข้อต่อมือเสือ (บักเก็ตใหญ่)
เกลียว 1/2" (NPT/BSPT)
5B ส่วนทางมือเสือ SMM



6A ข้อต่อไต้บูม 1/4" (NPT/BSPT)
6B ข้อต่อไต้บูม 3/8" (NPT/BSPT)



7 บอลวาล์วสวมสาย+เกลียวนอก
555-1 (AAA-1)



8 บอลวาล์วเกลียวนอก+เกลียวใน
333-3 (AAA-4)



9 บอลวาล์วเกลียวในสองด้าน
333-4 (AAA-5)



10 บอลวาล์วเกลียวนอกสองด้าน
333-1 (AAA-3)



11 บอลวาล์วสวมสาย+เกลียวใน
555-2 (AAA-2)



12 บอลวาล์วสวมสายสองด้าน
555-3



13 บอลวาล์ว SANWA 1/2" เมีย+เมีย
(ด้านยาว/ด้านสั้น)



14 บอลวาล์ว SANWA 1/2" ผู้+เมีย



15 บอลวาล์ว SANWA 1/2" ผู้+ผู้



16 บอลวาล์ว SANWA
(ขนาด 3/4" ขึ้นไป)

7

ข้อต่อและสายลม - สายลมในลอนและแป็บลม

สายลมในลอน และ แป็บลม						
ขนาด	Potenza	TUF (2 ชั้น)	ALLEN	ALLEN (2 ชั้น)	Synflex (2 ชั้น)	แป็บลม
3x2 mm	ดำ					
4x2.5 mm	ดำ, ขาว		ดำ			
6x4 mm	ดำ, ขาว		ดำ			
8x6 mm	ดำ, ขาว		ดำ			
10x7.5 mm	ดำ, ขาว		ดำ			
12x9 mm	ดำ, ขาว		ดำ			
14x11 mm	ดำ					
15x12 mm	ดำ					
16x12 mm	ดำ					
1/8"	ดำ, ขาว					
3/16"	ดำ, ขาว					เหล็ก
1/4"	ดำ, ขาว					เหล็ก
5/16"	ดำ, ขาว					เหล็ก
3/8"	เหลือง, แดง, ดำ	เหลือง, แดง	เหลือง, แดง	เหลือง, แดง, ดำ	เหลือง, แดง, ดำ, น้ำเงิน	เหล็ก
1/2"	ดำ, ขาว					เหล็ก
5/8"						เหล็ก

8

อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟสัญญาณ



1 ปลั๊กไฟ SAE J560 Phillips
(15-730 ตัวผู้/15-720 ตัวเมีย)



2 ปลั๊กไฟ ISO 1185 Phillips
(715-3371 ตัวผู้/715-3171 ตัวเมีย)



3 ปลั๊กไฟ 7S ISO 3731 Phillips
(715-4371 ตัวผู้/716-4171 ตัวเมีย)



4 ปลั๊กไฟในล้อ STA-DRY Phillips
(716-3971 ตัวผู้/716-3711 ตัวเมีย)



5 ปลั๊กไฟ 7 Way (ได้หัว)
(TEC09 ตัวผู้/TEC07 ตัวเมีย)




6 ปลั๊กไฟ ABS ISO 7638 Phillips
(716-5351 ตัวผู้/716-5151 ตัวเมีย)



7 ปลั๊กไฟ EBS ISO 7638 Phillips
(716-5371 ตัวผู้/716-5171 ตัวเมีย)



8 ที่เก็บมือเสือ/ปลั๊กไฟ Phillips



9A สายไฟคอยล์ 7 สาย
Phillips 636-5270

9B สายไฟคอยล์ 7 สาย
ขนาด 1.5 sq.mm



10 สายไฟคอยล์พร้อมปลั๊ก
4.5 m Phillips
(661-3072 ABS/662-5072 EBS)



11A สายไฟ CVV7x1.5 sq.mm

11B สายไฟ CVV7x1.0 sq.mm



12 สายไฟ VKF 2x1.0 sq.mm
(300 m/ม้วน)




13 สายไฟเดี่ยว คละสี (100 ฟุต/ม้วน)
(ขนาด 0.50-6.00 sq.mm)



14 FLEX.CORRUGATE TUBE แบบผ่า
(มีขนาด CR05-CR32)



15 เทปพันสายไฟ



16 สปริงดึงสายลม/สายไฟ
(ตัวสั้น 330 mm/ตัวยาว 620 mm)

8

อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟสัญญาณ



1A ไฟท้ายกลม 4" LED 24Vdc SOS
1B ไฟท้ายกลม 4" LED 9-33Vdc SOS
สีเหลือง (เข้าพลาสติก/เข้ายาง)



2A ไฟท้ายกลม 4" LED 24Vdc SOS
2B ไฟท้ายกลม 4" LED 9-33Vdc SOS
สีแดง (เข้าพลาสติก/เข้ายาง)



3A ไฟท้ายกลม 4" LED 24Vdc SOS
3B ไฟท้ายกลม 4" LED 9-33Vdc SOS
สีขาว (เข้าพลาสติก/เข้ายาง)



3A ไฟท้ายกลม 4" LED Gen 3 24Vdc SOS
3B ไฟท้ายกลม 4" LED Gen 3 9-33Vdc SOS
สีขาว (เข้าพลาสติก/เข้ายาง)



5 ไฟท้ายกลม 4" LED 10-30Vdc GS
สีเหลือง
(เข้าโครเมียม/เข้าพลาสติก/เข้ายาง)



6 ไฟท้ายกลม 4" LED 10-30Vdc GS
สีแดง
(เข้าโครเมียม/เข้าพลาสติก/เข้ายาง)



7 ไฟท้ายกลม 4" LED 10-30Vdc GS
สีขาว
(เข้าโครเมียม/เข้าพลาสติก/เข้ายาง)



8 ไฟท้ายกลม 4" LED 24Vdc NS
สีเหลือง (เข้าพลาสติก/เข้ายาง)



9 ไฟท้ายกลม 4" LED 24Vdc NS
สีแดง (เข้าพลาสติก/เข้ายาง)



10 ไฟท้ายกลม 4" LED 24Vdc NS
สีขาว (เข้าพลาสติก/เข้ายาง)



11 ไฟท้าย 2 ตอน LED 24Vdc NS
สีเหลือง-แดง (ซ้าย/ขวา)



12 ไฟท้ายกลม 95 mm LED 24Vdc
FDL สีเหลือง



13 ไฟท้ายกลม 95 mm LED 24Vdc
FDL สีแดง (ไฟท้าย/ไฟตัดหมอกท้าย)



14 ไฟท้ายกลม 95 mm LED 24Vdc
FDL สีขาว




15 ไฟติดปเลนบ LED รุ่น 390
24Vdc SOS สีเหลือง




16 ไฟติดปเลนบ LED รุ่น 390
24Vdc SOS สีแดง

8

อุปกรณ์ไฟฟ้าและสัญญาณ



1 โฟลติดูปแลมปกลม 2.5" LED SOS สีเหลือง (มี 24Vdc/9-33Vdc)



2 โฟลติดูปแลมปกลม 2.5" LED SOS สีแดง (มี 24Vdc/9-33Vdc)



3 โฟลติดูปแลมปกลม 2.5" LED 10-30Vdc GS (สีเหลือง/สีแดง)



4 โฟลติดูปแลมปกลม 2.5" LED 24Vdc NS (สีเหลือง/สีแดง)



5 ไฟท้ายรูปไข่ 6" LED SOS สีแดง



6 ไฟหัวท่ง LED 24Vdc FDL สีเขียว พร้อมฐาน



7 ไฟส่องป้าย LED 10-30Vdc GS



8 แผงเหล็กไฟท้าย 1 ช่อง เบ้ายาว



9 แผงเหล็กไฟท้าย 2 ช่อง (เบ้ายาว/เบ้ายัดน๊อต)



10 แผงเหล็กไฟท้าย 3 ช่อง (เบ้ายาว/เบ้ายัดน๊อต)



11 กรอบไฟท้ายสแตนเลส 4.5" 4 ช่อง



12 แผงเหล็กไฟท้าย FDL 4 ช่อง รกคาร์แคเรียอร์




13 แผงเหล็กไฟสตัดอปแลมป SOS รุ่น 309 (แนวตั้ง/แนวนอน)



14 แผงเหล็กไฟสตัดอปแลมป SOS กลม 2.5"



15 แผงเหล็กไฟสตัดอปแลมป GS กลม 2.5"



16 แผงเหล็กไฟสตัดอปแลมป NS กลม 2.5" (ยึดไฟหน้า/หลัง)

9


แถบสะท้อนแสง, แผ่นป้าย และอุปกรณ์ความปลอดภัย




1 แถบสะท้อนแสง 5cmx50m
R&A สีเหลือง




2 แถบสะท้อนแสง 5cmx50m
R&A สีแดง



3 แถบสะท้อนแสง 5cmx50m
R&A สีขาว



4 แถบสะท้อนแสง 5cmx50m
เกรด Tank R&A สีเหลือง



5 แถบสะท้อนแสง 5cmx50m
เกรดผ้าใบ R&A สีเหลือง



6 แถบสะท้อนแสง 5cmx50m
MN Tech สีเหลือง



7 แถบสะท้อนแสง 5cmx50m
MN Tech สีแดง




8 แถบสะท้อนแสง 5cmx50m
MN Tech สีขาว



9 แถบสะท้อนแสง 2"x150'
สีขาว-แดง (MN Tech/3M)



10 ทับทิมสะท้อนแสงกลม 80 mm
(สีเหลือง/สีแดง)




11 ทับทิมสะท้อนแสงสี่เหลี่ยม
50x150 mm (สีเหลือง/สีแดง)



12 ทับทิมสะท้อนแสงสามเหลี่ยม
150 mm สีแดง



13 แผ่นป้ายรูปรถพ่วง 20x40 cm
(สะท้อนแสง/ธรรมชาติ)



14 แผ่นป้ายรูปรถกึ่งพ่วง 20x40 cm
(สะท้อนแสง/ธรรมชาติ)




15 แผ่นป้ายอักษรรถพ่วง 30x70 cm
(สะท้อนแสง/ธรรมชาติ)



16 แผ่นป้ายอักษรรถกึ่งพ่วง
30x70 cm สะท้อนแสง

9

แถบสะท้อนแสง, แผ่นป้าย และอุปกรณ์ความปลอดภัย



1A หมอนรองล้อพร้อมลวด LOKHEN
1B ตัวแขวนหมอนรองล้อ



2 กล่องเครื่องมือ
DAKEN 81002



3 กล่องเครื่องมือ
DAKEN 81004




4 กล่องเครื่องมือ
DAKEN 81006




5 กล่องใส่ถังดับเพลิง
DAKEN 82030



6 กล่องใส่ถังดับเพลิง
DAKEN 82130



7 แผงกันกระแทกด้านข้าง TAKLER
(มียาว 3.5 m/4.3 m)



8 ฝาปิดหัวแผงกันกระแทก
TAKLER 100 mm



9 ฝาปิดหัวแผงกันกระแทก TAKLER
(มีขนาด 300 mm/400 mm)



10 ชุดสกรูยึดแผงกันกระแทก
TAKLER



11 ฝาปิดท้ายแผงกันกระแทก
TAKLER



12 วยึดแผงข้าง TAKLER
(มีขนาด 572 mm/735 mm)



13 กรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง
(มีสูง 50/70/80 cm)



14 ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง
50x50 mm พร้อมขาตั้ง




10

อุปกรณ์ทรลเลอร์

JOST

จานลากทรลเลอร์
รุ่น JSK 36DV-1

น้ำหนักบรรทุกรวมหัว+หาง 65,000 กก.
รับน้ำหนักในแนวตั้ง 20,000 กก.
D-Value 152 kN
ความสูง (มาตรฐาน) 172 มม.
น้ำหนัก 115 กก.



ลำดับ	รายละเอียด	Parts No.	ลำดับ	รายละเอียด	Parts No.
1.	ปากนกแก้ว	SK 1489	10.	เกือกม้า	SK 2105-19
2.	สปริงดึงปากนกแก้ว	SK 847	11.	น๊อตยึดเกือกม้า	SK 2121-07
3.	สลักล็อกปากนกแก้ว	SK 2106-67	13.	ชุดกลอนล็อกแกนด้ามดึง	SK 3121-52
4.	แขนล็อก	SK 2905-06	14.	สกรูปรับได้	SK 2700-44
5.	สลักล็อก	SK 2901-02	15.	ขาแท่นจานลาก	SK 2904-41
6.	แขนปลดล็อก	SK 2105-01	16.	บูชแท่นจานลาก	SK 2905-20
7.	แกนด้ามดึง	SK 2905-01	17.	สลักแท่นจานลาก	SK 2905-23
8.	สลักยึด	SK 1513	18.	ปิ่นจานลาก	SK 2921-24
9.	สปริงดึง 2 อัน	SK 2105-11			

MAGNUM

จานลากแทรกเลอร์ รุ่น MFW-360



น้ำหนักบรรทุกรวมหัว+หาง 65,000 กก.
รับน้ำหนักใบแนวตั้ง 25,000 กก.
D-Value 165 kN
ความสูง(มาตรฐาน) 200 มม.
น้ำหนัก 170 กก.



ลำดับ	รายละเอียด	Parts No.	ลำดับ	รายละเอียด	Parts No.
1.	หน้าจานลาก	14-9360H	5.	ชุดล้อคาเชนดิ่ง	14-9930
2.	ชุดเกือกม้า	14-1470	5.1	ชุดสกรู	14-1650
2.1	ก้านล้อค	14-9430H	5.2	ล้อคาเชนดิ่ง	14-9670
2.2	เกือกม้า	14-9380H	6.	คานล้อค	14-9750
2.3	ชุดซ่อมสปริง	14-1620	7.	สกรูปรับคานล้อค	14-9950
3.	ชุดแขนดิ่ง	14-1480	8.	ยางหน้าแปลน	14-9350
3.1	แขนคานล้อค	14-9580	9.	ชุดสกรูหน้าจาน M16x2	14-1430
3.2	แขนดิ่ง	14-9590H	10.	ประกับขาจาน	14-9770
3.3	มือดิ่ง	14-9640	11.	ขาจาน	14-9760
3.4	ชุดสกรูช่วยแขนดิ่ง	14-1630	12.	สายดิน D.17x300	14-1460
4.	ชุดฝาครอบคานล้อค	14-9920		สายดิน D.13x300	14-1740
4.1	ฝาครอบ	14-9480			
4.2	ชุดสกรูฝาครอบ	14-1640			

10

อุปกรณ์แทรกเลอร์ - อะไหล่จานลาก



1 จานลาก PCM K TH-QD50-173
(เหล็กบีม)



2 จานลาก JOST 36DV-1
(เหล็กบีม)



3 จานลาก HOLLAND FW-T20-185
(เหล็กบีม)



4 จานลาก YORK Q-Coupler
(เหล็กบีม)



5 จานลาก MAGNUM MFW-360A
(เหล็กหล่อ)



6 จานลาก HOLLAND FW351-ISO
(เหล็กหล่อ)



7 เกือกม้าจานลากพร้อมน๊อต
PCM K



8 เกือกม้าจานลากพร้อมน๊อต
JOST 36, 37



9 ปากนกแก้วจานลากพร้อมสลัก
PCM K, JOST




10 ปากนกแก้วจานลากพร้อมสลัก
JOST 36, 37



11 แวนลิ้อจานลากพร้อมสลัก
PCM K, JOST 36




12 แวนลิ้อจานลากพร้อมสลัก
JOST 37



13A

13B


13A สปริงคั้งปากนกแก้วจานลาก
PCM K, JOST
13B สปริงคั้ง 2 ชั้น จานลาก
PCM K, JOST



14A

14B

14A บัชฐานจานลาก PCM K,
JOST 36 สีดำ
14B บัชฐานจานลาก PCM K,
JOST 36 ยูรีเทนสีขาว



15 สลักฐานจานลาก PCM K,
JOST 36




16 ฐานจานลาก PCM K,
JOST 36

10

อุปกรณ์แทรกเลอร์ - อะไหล่จานลา




1 แทคด้ามคั้ง JOST 36



2A ยางฐานจานลาตัวบน (ใหญ่)
JOST 37-C
2B ยางฐานจานลาตัวล่าง (เล็ก)
JOST 37-C



3 ชุดซ่อมจานลา YORK
Q-Coupler



4 บัชฐานจานลา YORK



5 เกือกม้า MAGNUM 360
#14-9380



6 ปากนกแก้ว MAGNUM 360
#14-9430



7 ชุดสปริงจานลา MAGNUM 360
#14-1620



8 ชุดเกือกม้าพร้อมชุดสปริง
MAGNUM 360 #14-1470



9 คานลีด MAGNUM 360
#14-9750



10 แทนปรับด้ามลีดครบชุด
MAGNUM 360 #14-9950



11 ชุดเฟดลีด MAGNUM 360
#14-9930



12 ชุดฝาครอบคานลีด
MAGNUM 360 #14-9920




13 ยางฐานจานลา MAGNUM 360
#14-9350



14 ชุดซ่อมจานลา HOLLAND
FW351 ชุดเล็ก



15 ชุดซ่อมจานลา HOLLAND
FW351 ชุดใหญ่



16 บัชฐานจานลา HOLLAND
FW351

10


อุปกรณ์เทรลเลอร์ - อะไหล่จานลาก




1 สลักฐานจานลาก HOLLAND
FW351




2 ชุดปากนกแก้ว HOLLAND
FW3500 TG



3 บัชฐานจานลาก HOLLAND
FW3500




4A ยางฐานจานลาก KAKUWA ตัวบน
4B ยางฐานจานลาก KAKUWA ตัวล่าง



5 คิงพิน 2" แบบเชื่อม PCMK



6 คิงพิน 2" แบบเชื่อม MAGNUM



7 คิงพิน 2" แบบยึดน็อต ชุบแข็ง
ครบชุด MAGNUM



8 แผ่นรองจานลากสูง 80 มม
#14-6480S (ไม่มีเหล็กตาม)



9 ชุดทวิสล็อคพร้อมเสื้อ
(ด้ามเดี่ยว) TG




10 ชุดทวิสล็อคพร้อมเสื้อ
(ด้ามคู่) TG



11 ชุดทวิสล็อค PCMK



12 ทวิสล็อค CIMC แบบตายตัว
3904-G0300



13 เสื้อทวิสล็อค



14 สลัก (ขนาด 1/2-1")



15 เทรลเลอร์วินช์ 2" แบบเชื่อม



10

อุปกรณ์ทรลเลอร์ - ขาค้ำยัน



5 ขาค้ำยัน FUWA
รุ่น FW280002T




6 ขาค้ำยัน JOST D200T (NEW)



7 ขาค้ำยัน HOLLAND MARK V



8 ขาค้ำยัน YORK YT-28A



13 แท้ข้างขาขาค้ำยัน
Fuwa, Jost, York



14 มือหมุนขาขาค้ำยัน Fuwa



15 มือหมุนขาขาค้ำยัน Jost ใหม่



16 มือหมุนขาขาค้ำยัน Jost เก่า


10

อุปกรณ์แทรกเลอร์ - ขาด้าน

Fuwa

เก้าคำยัน
รุ่น FW280002T

ความสามารถในการรับน้ำหนัก	80,000 กก.
ความสามารถในการยก	28,000 กก.
ระยะหดสั้นสุด	844 มม.
ระยะที่ยึดตัว	480 มม.
ระยะยืดยาวสุด	1,324 มม.
น้ำหนักรวม	98 กก.
อัตราทดเกียร์ต่ำ	0.71 มม./รอบ
อัตราทดเกียร์สูง	5.40 มม./รอบ




10

อุปกรณ์แทรกเลอร์ - ขาค้ำยัน

JOST

เท้าค้ำยัน รุ่น D200T NEW

ความสามารถในการรับน้ำหนัก	70,000 กก.
ความสามารถในการยก	28,000 กก.
ระยะหดสั้นสุด	840 มม.
ระยะที่ยึดตัว	480 มม.
ระยะยืดยาวสุด	1,320 มม.
น้ำหนักรวบ	96 กก.
อัตราทดเกียร์ต่ำ	0.83 มม./รอบ
อัตราทดเกียร์สูง	7.50 มม./รอบ



บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด

11

อะไหล่ดัดม - อะไหล่ไฮดรอลิคดัดม

ชุดกระบอกไฮดรอลิคดัดม		ขนาดกระบอกภายนอก (mm) / ผลิต			
	ขนาดกระบอก (T)	4T	140x60 / Tomori, NPK	160x60 / Tomori	160x70 / NPK
		6T	160x70 / Tomori, NPK		
		8T	160x70 / Tomori, NPK		
		12T	183x75 / NPK	183x80 / NPK	183x90 / Tomori, NPK
			183x100 / Tomori, NPK		
		15T	225x100 / Tomori, NPK		
		18T	225x100 / Tomori, NPK		
		20T	250x100 / NPK		

กระบอกไฮดรอลิค		ขนาดแกนยาว (mm) / รายละเอียด			
	ขนาดกระบอก (T)	4T	60x345 / กระบอก 140 ยึดหน้า	แกน 50 / ยึดหลัง	
		6T	60x380 / กระบอก 160 ยึดหน้า		
		12T	70x405 / ฟลอรัจ, หล่อ	75x405 / ฟลอรัจ	75x420 / หล่อ
			80x410 / หล่อ	80x400 / ฟลอรัจ, หล่อ	183R #347326021012C
		15T	70x450 / ฟลอรัจ NPK	75x430 / หล่อ	75x440 / ฟลอรัจ
			75x450 / ฟลอรัจ	80x440 / ฟลอรัจ, หล่อ	
		18T	80x430 / หล่อ	80x450 / หล่อ	KAC 220
		20T	90x540 / รู60	90x540 / รู70 NPK	

แกนกระบอกดัดม (DxL)		ความยาวรวม L (mm) / รายละเอียด			
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง D (mm)	45	45x675 / 4T	45x770 / 4T	
		50	50x697 / 4T	50x856 / 4T	
		55	55x791 / 4T รูบีเกลียว	55x795 / 4T รูบีเกลียว	55x795 / 4T รูบีเกลียว
			55x843 / 4T		
		60	60x695 / 4T	60x700 / 4T ยึดหน้า	60x790 / 4T TMC หัวโต 45 mm
			60x795 / 4T หัวโต 40 mm	60x1,010 / 6T	
		70	70x858 / 6T ยึดหน้า	70x1,020 / 8T	70x1,030 / 12T SMM
			70x1,185[1,190]		
		75	75x1,140 / 12T SMM	75x1,193 / 12T	
		80	80x1,193 / 12T		
		85	85x940 / 12T KAC	85x1,192 / 12T TMC	
		90	90x1,143	90x1,193 / 12T	
		100	100x1,144 / 20T SMM	100x1,194 / 20T SMM	100x1,460 / 20T NPK

โอรินฟาดม		รายละเอียด			
	ขนาดดัดม (T)	6T	140x6T	155x6T	160x6T HU 3.5 mm
		8T	160x8T HU 3.5 mm SMM	170x8T HU 3.5 mm	175x8T
		12T	180x12T HU 5.7 mm SMM	183x12T HU 3.5 mm	183x12T HU 4 mm
			183x12T HU 5 mm SMM	190x12T HU 5.7 mm	192x12T HU 7 mm
		15T	195x15T HU 5.7 mm SMM	225x15T HU 4 mm	
		20T	220x20T HU 5.5 mm SMM	250x20T HU 3.5 mm	

11

อะไหล่ลัดติม - อะไหล่ไฮดรอลิคลัดติม



1 ฝาด้ม KR133B 130
แกน 50 4 ร



2 ฝาด้ม KRM143 140 แกน 50
ฝาเรียบ (มี 6 ร/8 ร)



3 ฝาด้ม KRM143C 6 ร โปไลฟา
(มีแกน 50/60 mm)



4 ฝาด้ม KRM143A 6 ร โปไลฟา
(มีแกน 50/60 mm)



5 ฝาด้ม VE1401 แกน 50 6 ร



6 ฝาด้ม KR92B 155 แกน
45 mm (มี 6 ร/8 ร)



7 ฝาด้ม VE1500 แกน 50 6 ร



8 ฝาด้ม 155 แกน 55 mm
(มี 6 ร/8 ร)



9 ฝาด้ม KRM160 6 ร โปไลฟา SMM
(มีแกน 60/70 mm)



10 ฝาด้ม 170 แกน 55
8 ร ห้างเท่ากัน



11 ฝาด้ม 170 แกน 55
8 ร ห้างไม่เท่ากัน



12 ฝาด้ม VE1800 175 แกน 70 8 ร



13 ฝาด้ม 183 8 ร 4 นีอดบน
(มีแกน 55/60 mm)



14 ฝาด้ม KR42A 183 mm 8 ร
(มีแกน 55/60 mm)



15 ฝาด้ม 183 mm
(มีแกน 75/80/90/100 mm)



16 ฝาด้ม 183 mm เอียงซ้าย
SMM (มีแกน 75/80/85/90 mm)

11

อะไหล่ดัดม - อะไหล่ไฮดรอลิคดัดม



1 ฝาตัว 183 แกน 75 เอียงขวา
SMM



2 ฝาตัว SMM200A 195 แกน 90 mm



- 3A ฝาตัว 190 (มีแกน 80/90 mm)
- 3B ฝาตัว 192 (มีแกน 80/90 mm)
- 3C ฝาตัว 193 (มีแกน 80/90 mm)
- 3D ฝาตัว 194 (มีแกน 80/90 mm)
- 3E ฝาตัว 195 (มีแกน 80/90 mm)
- 3F ฝาตัว 196 (มีแกน 80/90 mm)
- 3G ฝาตัว 197 (มีแกน 80/90 mm)



5 ฝาตัว 220 แกน 85 KAC 12 รู




6 ฝาตัว KRM 220 แกน 100 8 รู
ไปโลฝา SMM



7 ฝาตัว 225 แกน 100 5 รู SMM



8 ฝาตัว 225 แกน 100 8 รู NPK



9 ฝาตัว 250 แกน 100 8 รู



10 ฝาตัว KRM140A แกน 50
(แท)



11 ฝาตัว KRM160C แกน 70 (แท)



12 ฝาตัว SMM183R 180 แกน 90
(แท)



13 ฝาตัว SRM183B แกน 90
(แท)



14 ฝาตัว SMM200A 195 แกน 90
(แท)



15 ฝาตัว SMM200R 195 แกน 100
(แท)



16 ฝาตัว KRM220A แกน 100
(แท)

11

อะไหล่ดัม - อะไหล่ไฮดรอลิคดัม



1 ซีลฟัดัมยางสีดำ SNT 3 ตัว/ชุด
(มีขนาด 40-100 mm)



2 ซีลฟัดัมยางสีดำ 2 ตัว/ชุด
(มีขนาด 45-100 mm)



3 ซีลฟัดัมเหล็ก 2 ตัว/ชุด
(มีขนาด 55-100 mm)



4 ชุดซีลฟัดัม KRM140Ax50 (แท่ง)




5 ชุดซีลฟัดัม KRM160x70
SMM (แท่ง)



6 ชุดซีลฟัดัม SRM180x90
SMM (แท่ง)




7 ชุดซีลฟัดัม KRM183Ax75
SMM (แท่ง)



8 ชุดซีลฟัดัม SRM183Bx90
SMM (แท่ง)



9 ชุดซีลฟัดัม SMM200Ax90
SMM (แท่ง)



10 ชุดซีลฟัดัม KRM220x100
SMM (แท่ง)




11 ชุดซีลฟัดัม KAC220x85



12 น็อตอุดรูน้ำมันฟัดัม




13 ลูกสูบดัม 140 mm มีรูวาล์ว
(มี 2 ร่อง/3 ร่อง)



14 ลูกสูบดัม 140 mm 3 ร่อง




15 ลูกสูบดัม 150 mm
2 ร่อง มีรูวาล์ว




16 ลูกสูบดัม 155 mm
(มี 3 ร่อง/4 ร่อง)

11


อะไหล่ดัม - อะไหล่ไฮดรอลิคดัม




1 ลูกสูบดัม 160 mm มีรูจาลัว SMM
(มี 2 ร่อง/3 ร่อง)




2 ลูกสูบดัม 170 mm รู 40 mm
(มี 3 ร่อง/4 ร่อง)




3 ลูกสูบดัม 175 mm 2 ร่อง มีรูจาลัว




4 ลูกสูบดัม 175 mm 3 ร่อง
(มีรู 40 mm/50 mm)




5A ลูกสูบดัม 180 mm 3 ร่อง
รู 50 mm




6A ลูกสูบดัม 183 mm 4 ร่อง
(มีรู 40 mm/50 mm)




7 ลูกสูบดัม 183 mm รู 50 mm
มีรูจาลัว (มี 2 ร่อง/3 ร่อง)




8 ลูกสูบดัม 4 ร่อง รู 50 mm
(มีขนาด 190/192/195/196/197 mm)



9A ลูกสูบดัม 220 mm 3 ร่อง รู 50 mm
9B ลูกสูบดัม 220 mm 4 ร่อง รู 45 mm
9C ลูกสูบดัม 225 mm 4 ร่อง รู 50 mm



10 ลูกสูบดัม KAC220



11A ลูกสูบดัม 250 mm 4 ร่อง
11B ลูกสูบดัม 250 mm 4 ร่อง NPK



12A ลูกสูบดัม KRM160 (แท่ง)
12B ลูกสูบดัม KRM183A
180 mm (แท่ง)




13 แหวนลูกสูบดัม
(มีขนาด 130-250 mm)



14 ซีลลูกสูบดัม
(มีขนาด 140-220 mm)



15 ชุดซีลลูกสูบดัม KRM160C (แท่ง)



16 ชุดซีลลูกสูบดัม SRM180 (แท่ง)

11

อะไหล่ลิ้นชัก - อะไหล่ไฮดรอลิคลิ้นชัก



1 ชุดซีลลูกสูบลิ้นชัก SRM183B (แท่ง)




2A ชุดซีลลูกสูบลิ้นชัก SMM200A (แท่ง)
2B ชุดซีลลูกสูบลิ้นชัก KRM220A (แท่ง)




3A ชุดวาล์วลูกสูบปิดน้ำมัน 2-4T
3B ชุดวาล์วลูกสูบปิดน้ำมัน 6T
3C ชุดวาล์วลูกสูบปิดน้ำมัน 12T



4 ชุดวาล์วได้กระบอก




5A น็อตล็อกแกนไฮดรอลิค 12-20T
5B แหวนพับล็อกแกนไฮดรอลิค 12T



6A สลักกรองสอยด 25x100 mm 6T SMM
6B สลักกรองสอยด 25x130 mm
12-15T SMM
6C สลักกรองสอยด 25x140 mm 12-15T



7 สลักกรองสอยด 35x100 mm 4T



8A บัชกรองสอยด 70 mm มีปีก SMM
8B บัชกรองสอยด 70 mm 12T NPK
8C บัชกรองสอยด 90x103x92 mm
20T NPK



9A แวนลิ้น 12T 75x1,550 mm SMM
9B แวนลิ้น 12T 80x1,550 mm SMM
9C แวนลิ้น KRM200A 75x1,600 mm




10A แวนลิ้น 12T 80x1,530 mm
10B แวนลิ้น 12T 80x1,540 mm
10C แวนลิ้น 12T 80x1,560 mm



11 เสือกระบอกลิ้นชัก โปไลงาน์
(มีขนาด 183-250 mm)



12 เสือกระบอกลิ้นชัก โปไลงาน์
(มีขนาด 140-220 mm)



13 แท่นรองกระบอก (ชุดลิ้นชัก)
(มีขนาด 12/15/20T)



14A บัชแวนลิ้นชักหลัก 60x73x52 mm
14B บัชแวนลิ้นชักหลัก 70x83x75 mm
14C บัชแวนลิ้นชักหลัก 75x93x60 mm
14D บัชแวนลิ้นชักหลัก 80x93x60 mm



15A บัชแวนลิ้นชัก 60x65x59 mm KAC
15B บัชแวนลิ้นชัก 70x76x77 mm KAC
15C บัชแวนลิ้นชัก 80x86x74.5 mm KAC



16A สลักแวนลิ้นชัก 40x101 mm 4T
16B สลักแวนลิ้นชัก 45x130 mm 4-6T NPK

11


อะไหล่ดัม - อะไหล่ไฮดรอลิคดัม



1A สลักแวนดัม 50x100 mm 4T
1B สลักแวนดัม 50x110 mm 4T



2A สลักแวนดัม 60x120 mm
KRM160S
2B สลักแวนดัม 60x133 mm
8T NPK



3A สลักแวนดัม 75 mm
แหวนล็อก SMM
3B สลักแวนดัม 75 mm
ปืนล็อก SMM



4A สลักแวนดัม 75 mm
ปืนล็อก หัวกลม
4B สลักแวนดัม 80 mm
ปืนล็อก



5A สลักแวนดัม 80 mm หัวน็อก
5B สลักแวนดัม 80x150 mm 20T NPK



6A แหวนรองสลักแวนดัม
(มี 75 mm/80 mm)
6B แหวนล็อกสลักแวนดัม
(มี 75(70) mm/80(75) mm)



7 สลักแวนดัม 70/80 mm x7"
ปืนล็อก KAC




9A ปีกดัม 12T รู 75 mm SMM
9B ปีกดัม 12T รู 80 mm
9C ปีกดัม 15T
9D ปีกดัม 20T NPK



10 ทุกระด้ามปีกดัม
(มีรู 70/75/80 mm)




11A เพลापีกดัม 12T 60x535 mm
11B เพลापีกดัม 15T 60x570 mm
11C เพลापีกดัม 20T 65x670 mm
11D เพลापีกดัม 20T 70x660 mm



12 วาจับยกบน 2T 35 mm #313



13 วาจับยกบน 4-6T 45 mm #513



14 วาจับยกบน 8T 55 mm #689



15 วาจับยกบน 10-12T 60 mm #372



16 วาจับยกบน 12T 60 mm #816

11


อะไหล่ดัดม - อะไหล่ไฮดรอลิคดัดม



1 วาจับยกบน SMM KRM183A (แท๊)



2 วาจับยกบน 12-15T 60 mm #496



3 วาจับยกบน 15T 55 mm #119



4 วาจับยกบน 20T 5 ฐ NPK (มีฐ 60/65/70 mm)



5 วาจับยกบน 20T 5 ฐ #5-20 (มีฐ 60/65/70 mm)



6 วาจับยกล่าง 2T 40 mm #403



7 วาจับยกล่าง 4-6T 50 mm #312



8 วาจับยกล่าง 4-6T 50 mm ฐเยื่อง SHINMEWA



9 วาจับยกล่าง KRM160S 65 mm (แท๊)



10 วาจับยกล่าง 8T 60 mm #690



11 วาจับยกล่าง 10T 65 mm #741



12 วาจับยกล่าง 12T SMM-S12 (มีฐ 75/80 mm)



13 วาจับยกล่าง 12T SMM-S12 80 mm อัดบูช ทล.



14 วาจับยกล่าง 12T 80 mm #A311



15 วาจับยกล่าง SMM KRM183A (แท๊)



16 วาจับยกล่าง 15T 65 mm 6 ฐ #775

11

อะไหล่ดัดม - อะไหล่ไฮดรอลิคดัดม




1 วาจับยกล่าง 15T 90 mm #665



2 วาจับยกล่าง 20T 90 mm NPK




3 วาจับยกล่าง SMM KRM220 (แท)




4A บัชตักตาดัดม ทล.
SMM 60x66x50 mm
4B บัชวาจับยกล่าง S12 ทล.
80x86x60 mm



5A แท่นรองรับดัดม 12T
(ร 80/75 มม SMM)
5B แท่นรองรับดัดม 15T ร 80 mm
5C แท่นรองรับดัดม 20T ร 80 mm



6 ถังน้ำมันไฮดรอลิคเหลี่ยมเล็ก 43L



7 ถังน้ำมันไฮดรอลิคเหลี่ยมใหญ่ 63L



8 ถังน้ำมันไฮดรอลิคกลมเล็ก
6T 177x420 mm



9 ถังน้ำมันไฮดรอลิคกลมใหญ่
15T 240x480 mm



11 บีบไฮดรอลิค 2T KP35A



12 บีบไฮดรอลิค 4T KP55A



13 บีบไฮดรอลิค 6T KP75A



14A บีบไฮดรอลิค 12-15T KP1405A
14B บีบไฮดรอลิค 18-20T KP1505A



15 บีบไฮดรอลิค 12-20T หมุนขวา
(KP1405R/KP1505A)



16 บีบไฮดรอลิค G140

11


อะไหล่ลัดมัม - อะไหล่ไฮดรอลิคลัดมัม



1 แวนดาบีม (นอก) 2T #17
(หนา 2 mm/3 mm)



2 แวนดาบีม (นอก) KP55 หน้า 2 mm



3 แวนดาบีม (นอก) KP75
(หนา 2 mm/3 mm)



4A แวนดาบีม (นอก) 1403
หนา 2 mm #7
4B แวนดาบีม (นอก) 1405
หนา 4 mm #7



5 แวนดาบีม (นอก) G140
หนา 3 mm #32



6 แกนชักบีม ทุกขนาด
(มี 2-15T, แบบปิ่น/เกลียว)



7A หน้าแปลนแปปดัม 3/4"
7B หน้าแปลนแปปดัม 1"



8A หน้าแปลนแปปดัม 3/4" SMM
8B หน้าแปลนแปปดัม 1" SMM



9 หน้าแปลนแปปดัมพร้อมข้อต่อ 4T



10 แปปท้ายกระบะบอก (แปปตุ๊ด) 12T



11A โอริงหน้าแปลนแปปดัม 3/4"
11B โอริงหน้าแปลนแปปดัม 1"



12A หน้าแปลนแปปดัมตัวเล็ก
(รูเล็ก/รูใหญ่)
12B หน้าแปลนแปปดัมตัวใหญ่
(รูเล็ก/รูใหญ่)



13 เฟลาแปปดัมใหญ่ครบชุด
เพื่อละเอียด



14A เฟลาแปปดัมช่วงสั้น 6 ล้อ
14B เฟลาแปปดัมช่วงสั้น 6 ล้อ แปปใหญ่



15 เฟลาแปปดัมยอยเก่า
(มี 6 ล้อ/10 ล้อ)



16 สัมวงเดือนพร้อมน็อตและแหวน

11

อะไหล่ดีม - อะไหล่ไฮดรอลิคดีม



1 เกียร์ฝาปก/ปะจ้าง
(ทุกรุ่น/ทุกยี่ห้อ)



2 ปะท่ายเกียร์
(ทุกรุ่น/ทุกยี่ห้อ)



3 เฟืองเกียร์ฝาปก
(ทุกรุ่น/ทุกยี่ห้อ)




4 ชุดระบบลมเกียร์ฝาปก



5 สวิตช์ลมเกียร์ฝาปก



6 คอนโทรลน้ำมัน OP-27 TIGER



7 คอนโทรลน้ำมัน S75 TIGER




8 คอนโทรลน้ำมัน (ระบบลม)



9A ข้อต่อคอนโทรลน้ำมัน 3/4"
9B ข้อต่อคอนโทรลน้ำมัน 1"



10A ข้อต่อดีมใช้กับข้อต่อน้ำมัน 3/4"
10B ข้อต่อดีมใช้กับข้อต่อน้ำมัน 1"




11A แป๊ปต่อ+น๊อตล็อก 3/4"
11B แป๊ปต่อ+น๊อตล็อก 1"
11C แป๊ปต่อ+น๊อตล็อก 1 1/4"



12A หัวดีม GSMA-1232+โอริง 3/4"
12B หัวดีม GSMA-1640+โอริง 1"



13A ข้อต่อน้ำมัน 1" TIGER
13B ข้อต่อน้ำมัน 3/4" TIGER



14 ข้อต่อน้ำมัน DNB
(มีขนาด 3/8", 1/2", 3/4" และ 1")



15A ชุดข้อต่อข้อต่อน้ำมัน 3/4" TIGER
15B ชุดข้อต่อข้อต่อน้ำมัน 1" TIGER



16A ข้อต่อดีม KAC 3/4"
16B ข้อต่อดีม KAC 1"

11

อะไหล่ลัดม - อะไหล่ประกอบกระบะลัดม



1A สาย H2P 3/4" DDS
(ยาว 0.5-3.5 m)
1B สาย H2P 1" DDS
(ยาว 0.6-3.5 m)



2A สาย H2P 3/4" DPMS
(ยาว 0.5-4.2 m)
2B สาย H2P 1" DPMS
(ยาว 0.6-4.2 m)




3 คันโยกลัดมเดี่ยว



4 คันโยกลัดมคู่



5 สายลัดม 12 mm TUF
(ยาว 2.0-6.5 m)



9 บานพับลัดม (มีขนาด 3.5"/4"/5")



10 บานพับ SMM



11A บานพับกระเบหลังกระเทย 6"
11B บานพับกระเบหลังกระเทย 8"




12A บานพับกระเบหลังกระเทย 6" 3 พ
12B บานพับกระเบหลังกระเทย 8" 3 พ




13 บานพับข้างชุดโครเมียม
(มียาว 60/80 mm)



14A ขอล็อคฝาข้าง SMM (ฟอร์จ) ซ้าย
14B ขอล็อคฝาข้าง SMM (ฟอร์จ) ขวา



15A ขอล็อคฝาท้าย 5/8"
15B ขอล็อคฝาท้าย 3/4" พร้อมสปริง



16A แป้นรับขอล็อคฝาท้าย ซ้าย
16B แป้นรับขอล็อคฝาท้าย ขวา

11

อะไหล่ดัม - อะไหล่ประกอบกระบะดัม



1 ขอล็อคฝาท้ายชุดโครเมียม (L+R)
(ขนาด 1/2", 5/8" และ 3/4")



2A

2B

2A ตั๊กตายึดฝาท้าย (ล๊อคบน) ทัวไป
2B สลักล๊อคบน



3 ตั๊กตายึดฝาท้าย (ล๊อคบน)
ตัวใหญ่พร้อมสลัก



4 ตั๊กตายึดฝาท้าย (ล๊อคบน)
ตัวเล็กพร้อมสลัก



5 ตัวยึดฝาท้าย 4-6T SMM ซ้าย
(แท)



6 ตัวยึดฝาท้าย 4-6T SMM ขวา
(แท)



7 ตัวยึดฝาท้าย 10 ล้อ SMM ซ้าย
(บูมเมอร์แรง)



8 ตัวยึดฝาท้าย 10 ล้อ SMM ขวา
(บูมเมอร์แรง)



9 ตัวยึดฝาท้าย 10 ล้อ SMM ซ้าย
(บูมเมอร์แรง) แท



10 ตัวยึดฝาท้าย 10 ล้อ SMM ขวา
(บูมเมอร์แรง) แท



11 ชุดสลักบูมเมอร์แรง 10 ล้อ SMM



12 สลักล๊อคฝาท้ายดัม SMM (เตารีด)



13A

13B

13A สลักล๊อคปากนกแก้วดัม #578
13B ล็อคกลาง #471




14 ปากนกแก้วดัม (ล๊อคล่าง)
ปากยาว



15A

15B

15A ปากนกแก้วดัม (ล๊อคล่าง)
SMM ซ้าย
15B ปากนกแก้วดัม (ล๊อคล่าง)
SMM ขวา



16A


16B

16C

16A เกลียวเร่งปากนกแก้วดัม 1/2"
16B เกลียวเร่งปากนกแก้วดัม 5/8"
16C ก้านบูมเมอร์เร่งพร้อมปั๊มและสลัก

11

อะไหล่ลัดม - อะไหล่ประกอบกระบะลัดม



1A โซลิดพดิม 6 ล้อ
1B โซลิดพดิม 10 ล้อ



2A กำมปุดต่อสายลัดม (สีทอง)
2B กำมปุดต่อโซลิดพดิม (สีดำ)



3 บัชฉากแวนลัดม



4 ลูกกลิ้งลัดม 6 ล้อ (เหล็กหล่อ)




5 ลูกกลิ้งลัดม 10 ล้อ (เหล็กตัด)



6 วารับลูกกลิ้งลัดม (เหล็กตัด)



7A เพลาก่ายลัดมพร้อมบัช SMM
7B เพลาก่ายลัดม SMM



8A บัชก่ายลัดม SMM 60x72x50 mm
8B บัชก่ายลัดม SMM 60x75x104 mm
8C แหวนลัดมเพลาก่ายลัดม SMM 60x75x22 mm



9 หูข้างยัดเพลาก่าย 6 ล้อ
รู 50 mm #581



10 หูข้างยัดเพลาก่าย 6 ล้อ รู 2"
(เหล็กตัด)



11 หูข้างยัดเพลาก่าย 10 ล้อ
หนา 3/4" (เหล็กตัด)



12 หูข้างยัดเพลาก่าย
10 ล้อ รู 2.5"



13 หูข้างยัดเพลาก่าย รู 60 mm
SMM ตัวสั้น (รรมดา/อัดบัช)




14 หูข้างยัดเพลาก่าย รู 60 mm
SMM ตัวยาว (รรมดา/อัดบัช)



16 หูช่วย 10 ล้อ หนา 1"

11


อะไหล่ดัม - อะไหล่ประกอบกระบะดัม




1 บัชหุ้ช้าง 50x70x75 mm 6 ล้อ



2 บัชหุ้ช้าง ID.50xOD.75 มม
(มี H.50/75/100 มม)



3 บัชหุ้ช้าง ID.60xOD.90 mm
(มี H.50/75/100 มม)



4 บัชหุ้ช้าง ID.63xOD.90 mm
(มี H.50/75/100/150/175 มม)



6 บัชหุ้ช้าง ID.63xOD.90 mm
มีเกลียว (มี H.50/75 มม)




7A เพลาหุ้ช้าง 6 ล้อ 2"
(ยาว 0.9-1.5 m)
7B เพลาหุ้ช้าง 10 ล้อ 2 1/2"
(ยาว 1.1-1.65 m)



8 ฝาครอบหุ้ช้าง 6 ล้อ



9 ฝาครอบหุ้ช้างเหล็กปั๊ม




10 ฝาครอบหุ้ช้างเหล็กหล่อ



11 ตัวล็อกดัมพร้อมขาจับ (Hyfix)



12 ลูกยางตัวล็อกดัม





กระบอกไฮดรอลิกเสาอากาศ เพนตา

ผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกชั้นนำจาก อิตาลี



จุดเด่นของกระบอก

- น้ำหนักเบา กว่า บรรทุกสินค้าได้มากขึ้น
- ยืดอายุการใช้งานของแชสชีส์
- ประหยัดน้ำมัน ยกขึ้นโดยไม่ต้องเร่งรอบเครื่องยนต์
- ประหยัดค่าบำรุงรักษา ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
- มีวาล์วระบายแรงดัน เพิ่มความปลอดภัย
- มาพร้อมปั๊ม และอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ ครบชุด - ติดตั้งง่าย ใช้เวลาติดตั้งน้อย

12

สินค้าพิเศษอื่นๆ - SORL

SORL

SORL ผู้เชี่ยวชาญระบบวาล์วลมต่างๆ รวมถึงระบบเบรกไฮดรอลิก ปีมลม และอื่นๆ สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์



Overview

SORL เป็นผู้ผลิตระบบเบรก และชิ้นส่วนยานยนต์มาตรฐานให้กับโรงงานประกอบรถในประเทศจีน เช่น SINO Truck, FAW, SHACMAN, DONGFENG, FOTON, YUTONG, KINGLONG, JAC และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งเป็นผู้นำเข้าการผลิตชิ้นส่วนสำหรับตลาดทดแทนเพื่อรองรับรถที่ใช้ในการพาณิชย์ของญี่ปุ่น เช่น HINO, ISUZU, FUSO และ UD โดยมีสำนักงานขาย 7 แห่งทั่วโลกได้แก่ จีน, สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, อินเดีย และกาตาร์ สORL ได้ถูกส่งออกไปมากกว่า 100 ประเทศ ทั่วโลกทุกภูมิภาคทั่วโลก

วาล์วระบายน้ำ



วันเวย์



กาวานาตัดลม



แอมป์วาล์ว



เซฟตี้วาล์ว



เพาเวอร์วาล์ว



วาล์วจ่ายลม



วาล์วปิด/เปิด



12

สินค้าพิเศษอื่นๆ - SORL



1 รีเลย์อีเมอร์เจนซ์วาล์ว
110205 SORL



2 มินิวาล์ว 3100 SORL



3 แขนควาล์ว 5900 SORL



4 วาล์วปลดเบรก 17600B SORL



5 กุญแจใช้ควาล์ว 320100 SORL



6 วาล์วไล่ลมเร็ว 2000D SORL



7 รีเลย์อีเมอร์เจนซ์วาล์ว RE-6 SORL



8 รีเลย์วาล์ว R-6 (280375) SORL



9 รีเลย์อีเมอร์เจนซ์วาล์ว
9710021520 SORL



10 รีเลย์อีเมอร์เจนซ์วาล์ว
9710021500 SORL



12 ชุดซ่อมรีเลย์วาล์ว
110205 SORL



13 ชุดซ่อมมินิวาล์ว
3100 SORL



14 ชุดซ่อมแขนควาล์ว
5900 SORL



15 ชุดซ่อมวาล์วปลดเบรก
17600B SORL



16 ชุดซ่อมวาล์วไล่ลมเร็ว
2000D SORL

12

สินค้าพิเศษอื่นๆ - SORL



1 วาล์วไล่ลมเร็ว (ABS)
9735000510 SORL



2 วาล์วไล่ลมเร็ว Weweler
UWT351600500 SORL



3 วาล์วจำกัดแรงดัน
4750103020 SORL




4 Unloader Valve
9753034730 SORL



5 Protection Valve
4341001240 SORL



6 ตัวกรองฝุ่น
4325000200 SORL



7 อินเวอร์ชันวาล์ว
TR-3 SORL



8 สวิตช์คอมไทรล์
4630360000 SORL



9 วาล์วปรับระดับพร้อมก้าน
4640060020 SORL



10 Load Sense Relay Valve
4758003010 SORL



11 วาล์วปรับระดับพร้อมก้าน
Scania SORL



12 LSV Relay Emergency Valve
4757145100 SORL



13 วาล์วยกถุงลมแบบนวล
ลงอัตโนมัติ SORL



14 แขนค้ำวาล์วค้ำขึ้น SORL



15 แขนค้ำวาล์วค้ำโยก
CAMC, SHACMAN SORL



16 แขนค้ำวาล์ว Scania
390286 SORL

12

สินค้าพิเศษอื่นๆ - SORL



1 วาล์วแบ่งลม M16x1.5
9730010200 SORL



2 วาล์วแบ่งลม
M22x1.5 SORL



3 วาล์วจ่ายลม 1 ทาง SORL



4 วาล์วจ่ายลม 2 ทาง SORL



5 วาล์วแบ่งลม 2 ทาง
M22x1.5 SORL



6 รีเลย์วาล์ว H/N 500
มีตัวเก็บเสียง SORL



7 วาล์วจ่ายลม I/Z
Deca 360 SORL



8 รีเลย์วาล์ว BENZ, SINOTRUK
9730110010 SORL



9 กาวานาตัดลม H/N
สิงห์ไฮดรอลิค SORL



10 กาวานาตัดลม I/Z DECA
เทลียวนอก #059 SORL



11 กาวานาตัดลม
FUSO MC808718 SORL



12 กาวานาตัดลม Rocky 175,
FN527 (รุ่นเก่า) SORL



14 Tractor Protection
Valve SORL



15 ตัวล๊อคลมแบบดึง 2 รู SORL



16 ตัวล๊อคลมแบบดึง 3 รู SORL

12

สินค้าพิเศษอื่นๆ - SORL



1 วาล์วระบายน้ำแบบดึง
NPT 1/4" SORL



2 วาล์วระบายน้ำ M22x1.5
9343000030 SORL



3 วาล์วระบายน้ำถึงลม
FUSO SORL




4 วาล์วระบายน้ำ
H/N เกสยว 1/2" SORL



5 วาล์วระบายน้ำ M14x1.5 Nissan
47502-Z2000 SORL



6 กระบอกข้อปเบรก
FUSO SORL



7 เซฟตี้วาล์วทั่วไป 10.5 bar
205105 SORL



5 วาล์วเปิดปิดประตูรถบรรทุก
SORL



9 วัณวย์ชักวาล์ว ตัวตรง
1090 SORL



10 วัณวย์ชักวาล์ว ตัวงอ
1190 SORL



11 วาล์วแยกลม H/N
Mega 500 SORL



12 วาล์วแยกลม I/Z
Deca 360 SORL



13 วาเหยียบเบรกไฟฟ้า
H/N สิงคโปร์ 4 รุ SORL



14 วาเหยียบเบรกไฟฟ้า
FUSO (Rocky, UD) SORL



15 ตัวยังไลโซ I/Z ZF 195 SORL



16 ตัวยังไลโซ I/Z ZF 270 SORL

12

สินค้าพิเศษอื่นๆ - SORL



1 ตัวยังโลโซ FN527 SORL



2 ตัวยังโลโซ I/Z Rocky210, 240, Fuller SORL



3 ตัวยังโลโซ H/N Mega 260, Eton SORL




4 วาล์วเจดีย์ Fuller I/Z SORL



5 ตัวช่วยเข้าเกียร์ ZF 16 Speed SORL



6 กระบอกเฟวเวอร์ชิฟ H/N Mega330 SORL



7 เฟวเวอร์ชิฟข้างขวา SORL



8 เฟวเวอร์ชิฟข้างซ้าย SORL



9 รีเลย์วาล์ว H/N Mega 500 SORL




10 Trailer Control Valve 9730090020 SORL



11 วาล์วไล่ลมเร็ว H/N Mega SORL



13 ถรองคักน้ำ 2 ชั้น FUSO DR-31 SORL



14 ถรองคักน้ำ DR-5 SORL



15 วาล์วหม้อลมเบรก H/N Mega SORL



16 วาล์วหม้อลมเบรก H/N Profia SORL

12

สินค้าพิเศษอื่นๆ - SORL




1 หม้อลมคลัทช์ลูกเล็ก
70 mm SORL



2 หม้อลมคลัทช์ลูกใหญ่
90 mm SORL



3 หม้อลมคลัทช์ลูกใหญ่
105 mm SORL



12

สินค้าพิเศษอื่นๆ




5A สายรัดสลิงฟ้า 2" 5T (มียาว 6-12 m)
5B สายรัดสลิงฟ้า 2" 5T 10 m ดำมยาว
5C สายรัดสลิงฟ้า 2" 6T (มียาว 8-10 m)



6 ลูกปืนเทเปอร์ Timken
ทุกเบอร์



7 ลูกปืนเทเปอร์ HL
ทุกเบอร์



8 Optic Sensor 5 สาย 16" H.Niehuser
(มีแบบ ครบชุด/เฉพาะก้าน)



9 เครื่องวัดระยะทาง STEMCO
(มียาว 9.00-20/10.00-20/11.00-20)



10 เครื่องวัดระยะทางดิจิทัล
STEMCO
(ใช้ได้กับยางทุกขนาด)



11A บัชเพลวโลโก้ 125x115x78 mm JUMBO
11B บัชเพลวโลโก้ 110x100x90 mm KT
11C บัชเพลวโลโก้ 90x80x68 mm Rocky175
11D บัชเพลวโลโก้ 135x125x83 mm FN527



12 บัชคู่แบบบรบลูกทุกกลุ่ม




13A ท่ออ่อนท่อไอเสีย 2.5"x380 mm TUF
13B ท่ออ่อนท่อไอเสีย 3"x380 mm TUF
13C ท่ออ่อนท่อไอเสีย 3.5"x380 mm TUF
13D ท่ออ่อนท่อไอเสีย 4"x380 mm TUF



14 อะไหล่แท้ BPW



15 กระบอกเบรก, แม่ปั๊มคลัทช์บน/ล่าง
Sanyco สำหรับรถบรรทุกทุกรุ่น



Haldex

INNOVATIVE VEHICLE SOLUTION

ฮาลเด็กซ์ระบบเบรก ABS และ EBS
นวัตกรรมขั้นสูงจากสวีเดนEB⁺
TrCM⁺

ผลิตภัณฑ์เพิ่มความปลอดภัย และควบคุมรถในขณะขับขี่

Haldex ผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับรถที่ใช้ในการพาณิชย์ทั่วโลก



U-ABS for trailer

ABS : Anti-lock Braking System
ระบบเบรกที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันการล้อคของล้อเมื่อมีการเบรกอย่างกะทันหัน และแรงช่วยทำให้ระยะเบรกสั้นลง และสามารถควบคุมรถไปในทิศทางที่ต้องการ

EB⁺ GEN3 for trailer

EBS : Electronic Braking System
เป็นระบบที่พัฒนาจากระบบ ABS โดยเพิ่มอุปกรณ์ที่ป้องกันรถพลิกคว่ำว่า RSS (Roll Stability System) ECU จะทำการเก็บข้อมูล และประมวลผลตลอดเวลาขณะขับขี่ พร้อมทั้งสั่งเบรกโดยอัตโนมัติ รับรู้ถึงข้อมูลความไม่ปลอดภัยในขณะขับขี่

TK⁺ ABS for bus, truck, tractor

TK+ ABS เป็นระบบที่ถูกพัฒนาเพื่อเสริมเข้าในระบบเบรกพื้นฐาน เมื่อมีการเบรกกะทันหันอย่างรวดเร็วรุนแรง ป้องกันการลื่นไถล ASR (Anti slip regulation) จึงทำให้ล้อไม่ลื่นหรือลื่นหลุดหมุนซึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้รถสูญเสียการควบคุม



AF/700
ผ้าเบรกเกรดพรีเมียม
สำหรับตลาดทดแทน
ECE-R90 CERTIFIED FOR
MOTORIZED VEHICLES

FRASLE
BRAKE PADS AND LININGS

BENEFITS, FEATURES & APPLICATIONS

- เนื้อผ้าเบรก AF700 ได้รับการออกแบบพิเศษ
เหมาะสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท
รถบรรทุก รถบัส และรถเกรตเลอร์
- ปราศจากสารใยหิน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสูง มีประสิทธิภาพ
การเบรก และหยุดรถได้ดี
- ทนความร้อนสูง และอายุการใช้งานยาวนาน
- ต้นทุนต่อกิโลเมตรต่ำ
- เหมาะกับระบบ DRUM BRAKE

ECE-R90 certified for motorized vehicles.

TECHNICAL INFORMATION

SAE J661

2" FADE

Drum Temperature °F / °C	Friction Coefficient
200 / 93	0.40
250 / 121	0.42
300 / 149	0.44
350 / 177	0.46
400 / 204	0.48
450 / 232	0.50
500 / 260	0.52
550 / 288	0.54
600 / 316	0.56
650 / 343	0.58

2" RECOVERY

Drum Temperature °F / °C	Friction Coefficient
600 / 316	0.40
500 / 260	0.42
400 / 204	0.44
300 / 149	0.46

WORKING TEMPERATURES:
Operating temperature.....230°C
Short time400°C

TYPICAL FRICTION LEVEL:
NormalF
HotF

ผ้าเบรกคุณภาพสูงโดยผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก



